

# HIPS韩三星第一毛织（乐天）VE-1877 BK

产品名称	HIPS韩三星第一毛织（乐天）VE-1877 BK
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	特性:防火HIPS 优点:阻燃V0 用途级别:电视机厂的电视机外壳
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

防火HIPS阻燃V0 HIPS韩三星毛织（乐天）VE-1877 BK 电视机厂的电视机外壳.

# VE-1877

改苯#高抗冲聚苯乙烯/改性聚苯乙烯|HIPS

三星毛织

产品用途:日本电视机厂的电视机外壳

填充物:阻燃

物性信息：

物理性能 额定值 单位 测试方法 1.17

吸水率 (24hr immersion in water) 0.05

熔体流动速率 (200 ,5kg) 15.0

拉機強能額定值單位测试方法	280
IZOD缺口冲击强度 (1/8")	9
弯曲强度 (2.8mm/min)	380
洛氏硬度 (R-Scale)	98
弯曲模量 (2.8mm/min)	20000
热暈型額定值單位测试方法)	71
维卡软化点 (5kg)	80
阻燃性能	1.5V-0
尺寸收缩率	0.4-0.7

### HIPS 韩三星毛织 (乐天) VE-1877 BK 耐高温 耐老化 聚苯乙烯

HIPS 韩三星毛织 (乐天) VE-1877 BK英文名 high impact polystyrene单体

苯乙烯和橡胶接枝共聚合成的嵌段共聚物本色 高抗冲聚苯乙烯本色是一种亚白色不透明的材料，表面无光泽，柔韧不脆；无毒，无味。燃烧特征：易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈金黄色，燃烧时会软化起泡，无液体滴落，并发出浓烟黑柱，有飞灰。优点：由于聚苯乙烯质硬而脆，易碎裂，不耐冲击，因此，采用橡胶改性的方法来解决以上问题。HIPS的优点是冲击强度很高，比ABS高4倍以上。电绝缘性优良，HIPS易着色，容易印刷。HIPS的表面硬度比较高，

### HIPS韩三星毛织 (乐天) HR-1360

HIPS韩三星毛织 (乐天) NH-1905

HIPS韩三星毛织 (乐天) NH-1926 BK

HIPS韩三星毛织 (乐天) VE-1805

HIPS韩三星毛织 (乐天) VE-1805 BK

HIPS韩三星毛织 (乐天) VE-1877

HIPS韩三星毛织 (乐天) VE-1877 BK

HIPS韩三星毛织 (乐天) VE-1877 GY

HIPS韩三星毛织 (乐天) VE-1890K

HIPS韩三星毛织 (乐天) VE-1897 BK

HIPS韩三星毛织 (乐天) VH-1800EX

HIPS韩三星毛织 (乐天) VH-1800EX-K290

HIPS韩三星毛织 (乐天) VH-1800S

HIPS韩三星毛织 (乐天) VH-1821H

HIPS韩三星毛织 (乐天) VL-1823S