

江铃双排座随车吊

产品名称	江铃双排座随车吊
公司名称	湖北随州程力汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北随州南郊平原岗程力工业园
联系电话	86-07223307954 15997900650

产品详情

【主要技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	230
产品名称	XZJ5050JSQ型随车起重运输车	产品号	ZHE7A3LH053
总质量	5265	罐体容积	
额定载质量	1700,1900	外形尺寸	5955 × 2000 × 2910,2645
整备质量	3240,3040	货厢尺寸	2750,2650 × 1780 × 380
额定载客		准拖挂车总质量	
驾驶室准乘人数	2+3	载质量利用系数	
接近角/离去角	27/17.5	前悬/后悬	1015/1580

轴数	2	轴距	3360
轴荷	1900/3365	最高车速	100
其它	选装上车起重机型式为折臂式直臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQ2S:2000,100,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQ2Z:2000,900 随底盘选装中网。侧、后部防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:300mm,离地高度:530mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1060TSG23	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
外形尺寸	5850 × 1885 × 2020	轮胎数	6
接近角/离去角	27/18.5	轮胎规格	7.00-16LT
钢板弹簧片数	7/5+5	前轮距	1385
燃料种类	柴油	后轮距	1425
排放标准	GB17691-2005国 Ⅲ, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
JX493ZLQ3	江铃汽车股份有限公司	2771	85

徐工3.2吨3节臂吊机,江铃五档变速箱,前桥1.5吨,后桥3吨

7.00-16LT尼龙胎,170mm单层局部双层大梁

网址;www.chinaclwqc.com

