云南欧标槽钢UPE360支架用钢

产品名称	云南欧标槽钢UPE360支架用钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4450.00/吨
规格参数	用途:机械/建筑/船用/钢结构 执行标准:EN10056 品牌:莱钢、马钢、进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

云南欧标槽钢UPE360支架用钢 上游式泵送密封可以适用于有毒和危险介质、磨料性介质和渣浆、润滑性

产品详情

差的各种介质以及高PV值的场合。符号PV是密封制造商和用户常用的表达式,用来表示在给定液体中端 面材料组合的压力—速度极限。高速泵通常属于高PV值的使用条件,由于双端面密封需要较高的缓冲液 压力,因而采用双端面密封会使情况变得更坏。长期以来,高速泵工业一直受到高PV值的困扰。上游式 泵送密封基本上是非接触运行,因而完全消除了PV值的分量。由于不需要比密封腔压力高的阻挡液压力 ,上游式泵送密封为高速泵工业摆脱困境提供了一条有效的途径。 欧标槽钢规格表: 欧标槽钢UPN40*20*4 2.65KG/米 进口 欧标槽钢UPN40*20*5*5.5 2.87KG/米 土耳其/西班牙进口 欧标槽钢UPN50*25*5*6 3.86KG/米进口欧标槽钢UPN60*30*6*6 5.07kg/米进口 欧标槽钢U65*42*5.5*7.5 7.09KG/米 进口 欧标槽钢UPN50*38*5*7 5.59KG/米 进口 欧标槽钢UPN80(80*45*6*8)8.64KG/米6米S235/S275/S355莱钢/欧洲/进口 欧标槽钢UPN100(100*50*6*8.5) 10.6KG/米 6米 \$235/\$275/\$355 莱钢/欧洲/进口 欧标槽钢UPN120(120*55*7*9) 13.4KG/米6米/12米 \$235/\$275/\$355莱钢/欧洲/进口 欧标槽钢UPN140(140*60*7*10)16KG/米6米/12米S235/S275/S355莱钢/欧洲/进口 欧标槽钢UPN160(160*65*7.5*10.5)18.8KG/米6米/12米S275/S355菜钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN180(180*70*8*11)22KG/米6米/12米S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN200(200*75*8.5*11.5)25.3KG/米12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN220(220*80*9*12.5) 29.4KG/米 12米 \$235/\$275/\$355莱钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN240(240*85*9.5*13)33.2KG/米12米S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN260(260*90*10*14)37.9KG/米12米 \$235/\$275/\$355莱钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN280(280*95*10*15)41.8KG/米12米S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN300(300*100*10*16) 46.2KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPN320 (320*100*14*17.5) 59.5KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/马钢/韩国 欧标槽钢UPN350(350*100*14*16)60.6KG/米12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/马钢 欧标槽钢UPN400(400*110*14*18) 71.8KG/米 12米 S235/S275/S355马钢/欧洲/韩国 欧标槽钢UPE系列规格表: 欧标槽钢UPE80 80*50*4*7 7.9 欧标槽钢UPE100 100*55*4.5*7.5 9.82 欧标槽钢UPE120 120*60*5*8 12.1 欧标槽钢UPE140 140*65*5*9 14.5 欧标槽钢UPE160 160*70*5.5*9.5 17 欧标槽钢UPE180 180*75*5.5*10.5 19.7

欧标槽钢UPE360 360*110*12*17 61.2 欧标槽钢UPE400 400*115*13.5*18 72.2 欧标型钢:

科学院考古研究所洛阳发掘队:《洛阳西郊汉墓发掘报告》,《考古学报》1963年第2期。西汉中期以后,除了机弩和镞仍然较多地使用青铜外,其他刃器已多用钢铁制作,其原料显然是炒钢。这样,钢铁器物便在农业、手工业、军事三方面完全取代了青铜和木石的主导地位。炒钢工艺在我国由汉代一直沿用到明清。有关记载在唐《夏侯阳算经》、宋苏颂《图经本草》、明唐顺之《武编前编》、赵常吉《神器谱》、朱国桢《涌幢小品》、清屈大均《广东新语》等书中都可看到。