

德国EGO温控器110度液涨式温控开关,开水器热保护器

产品名称	德国EGO温控器110度液涨式温控开关,开水器热保护器
公司名称	深圳市瑞银佳科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市坪山新区坑梓深汕路361号
联系电话	86-0755-23313602 13640902616

产品详情

ego温控器工作原理

温度传感部件由温包、毛细管、薄膜片以及膨胀介质组成。在温包被加热时，介质被加热并开始膨胀。介质的膨胀增加

了整个传感部件闭合系统中的压力。增加的压力被转化为薄膜片的位移。

这种位移也称为行程，可触动快动开关，该开关可断开或者闭合电路。可通过调节转轴设需要的定位移变量。

极短的位移即可启动温控器。在烘烤过程中，增加0.01 mm位移相当于温度设定升高大约3k。这种高精度由精细缜密的制

造工艺得到保证。

两相电ego温控器-温控开关-液胀式温控器-机械式热保护器-调温器：

55.13012.920（热水器、洗碗机用）

55.13012.390（热水器、洗碗机用）

55.13022.010（带密封螺母组件）

55.13022.050 (电热水壶等)

55.13032.450 (油炸锅等)

55.13044.050 250c

55.13069.500 (烤箱等温控器)

55.13082.010 500

55.19559.030 238度 燃气炸炉限温器

55.19559.030

55.13032.530 (带密封组件)

55.13569.090 (炸炉用限温器)

55.13044.050

55.13069.500

55.13022.050

55.13044.050

55.13082.010

55.13222.010

55.13082.010

55.34052.010

55.13222.050 (常开常闭式)

55.13243.010 (常开常闭式)

55.13262.010 (常开常闭式)

(三相电温控器) :

ego温控开关 55.34011.200 (商用热水器专用)

ego温控开关 55.34011.040 (热水器、洗碗机用)

ego温控开关 55.34011.110 (商用洗碗机用)

ego温控开关 55.34022.170 (电热水壶等)

ego温控开关 55.34062.010 (商用烤箱、烘箱温控器)

ego温控开关 55.34052.010 (商用烤箱、烘箱温控器)

ego温控开关 55.34079.900 (商用烤箱、烘箱温控器)

ego温控开关 55.32512.110 三相电限温器