## 香港平谷大型马弗炉

产品名称	香港平谷大型马弗炉
公司名称	德耐热(上海)电炉有限公司 
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

香港平谷大型马弗炉 详细资料: 炉体结构及用料

炉壳材料:外箱壳采用冷板经皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为蓝灰色;

炉胆材料:采用高低蓄热超轻质纤维炉板六面拼搭而成,耐急冷急热,节能;

隔热方法:内层纤维棉毯保温,外层空气散热; 测 温 口:热电偶从炉体后上方进入; 接 线

柱:发热元件接线柱位于炉体后下方位置;控制

器:位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体 加热元件:硅钼棒; 整机重量:约80KG 标准包装:木箱 香港平谷大型马弗炉 石墨负材料烧结炉是一种用于烧结石墨负材料的设备,石墨负材料是一种常用于离子电池负的材料,具有高能量密度、长循环寿命等优点, 石墨负材料烧结炉通常由炉体、加热装置、控制系统等组成,炉体一般采用高温耐火材料制成,能够承受高温和化学腐蚀,加热装置通常采用电加热器或燃气加热器,能够提供足够高的温度以烧结石墨负材料,控制系统则用于控制加热温度、烧结时间等参数,以确保石墨负材料的烧结质量, 石墨负材料烧结炉的工作原理是将石墨负材料放入炉体中,通过加热装置提供高温,使石墨负材料发生烧结反应,烧结过程中, 石墨负材料的颗粒会相互结合,形成致密的结构,提高材料的导电性和机械强度,烧结完成后, 石墨负材料可以用于制造离子电池等设备, 石墨负材料烧结炉在离子电池等领域具有重要应用价值,能够提高石墨负材料的性能和品质,进一步推动离子电池技术的发展