美标UL认证MULTISPEED 500-PVC 耐油抗扭转拖链电缆

产品名称	美标UL认证MULTISPEED 500-PVC 耐油抗扭转拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	2.89/米
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

美标UL认证MULTISPEED 500-PVC 耐油抗扭转拖链电缆

产品应用适用于多速度应用,可以在高速运动和频繁启停的情况下正常工作。它的PVC外护套具有良好的耐磨性和耐候性,可以在各种恶劣环境中使用。

电缆结构

铜线裸露,细绞合,单层,短敷层长度

芯绝缘:特殊PP

外护套:特殊PVC,挤出填料

技术数据

聚氯乙烯拖链电缆符合 UL-标准。758(AWM)样式 21179,CSA-标准。C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B,符合DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

标称电压: VDE AC U 0/U 300/500 V、UL (AWM) AC600 V

小弯曲半径:灵活的 7.5x 外径固定 4x 外径

温度范围:灵活的-5°C至+80°C固定-30°C至+80°C

产品特性

对交替弯曲强度具有高度的耐受性

耐油性符合 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

美标UL认证MULTISPEED 500-PVC 耐油抗扭转拖链电缆具有耐油性能,可以在油污环境下正常工作,不会受到油腐蚀的影响。同时,它还具有抗扭转的特性,可以在拖链系统中承受扭转和弯曲,不会因为频繁的运动而损坏。