

SHIMADEN岛电温控器SR92-4I-N-90-1050 SR92-8V-N-90-1000

产品名称	SHIMADEN岛电温控器SR92-4I-N-90-1050 SR92-8V-N-90-1000
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SHIMADEN岛电 型号:SR92-4I-N-90-1050 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

产品型号	SR92-4I-N-90-1050 SR92-8V-N-90-1000 SR92-8Y-N-90-1400 SR92-4I-N-90-1050		
产品品牌	日本岛电SHIMADEN	调节输出:	1路, 电流
工作电压	100-240 VAC	报警输出:	2组, 标准
外形尺寸	W72 * H72 * D110 mm	温度范围:	0-800 等
开孔尺寸	W68 * H68 mm	输入信号:	电流 (0~2
程序功能	无	仪表精度:	0.3%级
通讯功能	带RS-485通讯功能	控制方式:	自整定PID

SHIMADEN岛电温控器SR92-4I-N-90-1050 :

产品特点

undefined

- 1、多功能，低价位；PV，SV值四位数显示；
- 2、精度高，优于0.3%；
- 3、可设定多种不同的报警方式；

4、控制方式灵活；自整定PID、PI、PD、P、ON/OFF；

5、防尘和防滴前面板；

6、经济型满足工业控制的需求；

7、通过CE等认证。

SR92-8Y-N-90-1400 温控器

SR92-8Y-N-90-1300 温控器

SR92-4I-N-90-1050 温控器

SR92-8Y-N-90-100Z 温控器

SR92-8Y-N-90-0000 温控器

SR92-8I-N-90-0000 温控器

SR92-8P-N-90-0000 温控器

SR92-8V-N-90-0000 温控器

SR92-8Y-Y-90-0000 温控器

SR92-8I-Y-90-0000 温控器

SR92-8P-Y-90-0000 温控器

SR92-8V-Y-90-0000 温控器

SR92-8Y-I-90-0000 温控器

SR92-8I-I-90-0000 温控器

SR92-8P-I-90-0000 温控器

SR92-8V-I-90-0000 温控器

SR92-8Y-P-90-0000 温控器

SR92-8I-P-90-0000 温控器

SR92-8P-P-90-0000 温控器

SR92-8V-P-90-0000 温控器

SR92-8Y-V-90-0000 温控器

SR92-8I-V-90-0000 温控器

SR92-8P-V-90-0000 温控器

SR92-8V-V-90-0000 温控器

SR92-8Y-N-08-0000 温控器

SR92-8I-N-08-0000 温控器

SR92-8P-N-08-0000 温控器

SR92-8V-N-08-0000 温控器

SR92-8Y-Y-08-0000 温控器

SR92-8I-Y-08-0000 温控器

SR92-8P-Y-08-0000 温控器

SR92-8V-Y-08-0000 温控器

SR92-8Y-I-08-0000 温控器

SR92-8I-I-08-0000 温控器

SR92-8P-I-08-0000 温控器

SR92-8V-I-08-0000 温控器

SR92-8Y-P-08-0000 温控器

SR92-8I-P-08-0000 温控器

SR92-8P-P-08-0000 温控器

SR92-8V-P-08-0000 温控器

SR92-8Y-V-08-0000 温控器

SR92-8I-V-08-0000 温控器

SR92-8P-V-08-0000 温控器

SR92-8V-V-08-0000 温控器

SR92-4Y-N-90-0000 温控器

SR92-4I-N-90-0000 温控器

SR92-4P-N-90-0000 温控器

SR92-4V-N-90-0000 温控器

SR92-4Y-Y-90-0000 温控器

SR92-4I-Y-90-0000 温控器

SR92-8Y-N-90-1600 温控器

SR92-8P-N-90-1070 温控器

SR92-6Y-N-90-100R 温控器

SR92-4P-Y-90-0000

SR92-4V-Y-90-0000

SR92-4Y-I-90-0000

SR92-4I-I-90-0000

SR92-4P-I-90-0000

SR92-4V-I-90-0000

SR92-4Y-P-90-0000

SR92-4I-P-90-0000

SR92-4P-P-90-0000

SR92-4V-P-90-0000

SR92-4Y-V-90-0000

SR92-4I-V-90-0000

SR92-4P-V-90-0000

SR92-4V-V-90-0000

SR92-4Y-N-08-0000

SR92-4I-N-08-0000

SR92-4P-N-08-0000

SR92-4V-N-08-0000

SR92-4Y-Y-08-0000

SR92-4I-Y-08-0000

SR92-4P-Y-08-0000

SR92-4V-Y-08-0000

SR92-4Y-I-08-0000

SR92-4I-I-08-0000

SR92-4P-I-08-0000

SR92-4V-I-08-0000

SR92-4Y-P-08-0000

SR92-4I-P-08-0000

SR92-4P-P-08-0000

SR92-4V-P-08-0000

SR92-4Y-V-08-0000

SR92-4I-V-08-0000

SR92-4P-V-08-0000

SR92-4V-V-08-0000

SR92-6Y-N-90-0000

SR92-6I-N-90-0000

SR92-6P-N-90-0000

SR92-6V-N-90-0000

SR92-6Y-Y-90-0000

SR92-6I-Y-90-0000

SR92-6P-Y-90-0000

SR92-6V-Y-90-0000

SR92-6Y-I-90-0000

SR92-6I-I-90-0000

SR92-6P-I-90-0000

SR92-6V-I-90-0000

SR92-6Y-P-90-0000

SR92-6I-P-90-0000

SR92-6P-P-90-0000

SR92-6V-P-90-0000

SR92-6Y-V-90-0000

SR92-6I-V-90-0000

SR92-6P-V-90-0000

SR92-6V-V-90-0000

SR92-6Y-N-08-0000

SR92-6I-N-08-0000

SR92-6P-N-08-0000

SR92-6V-N-08-0000

SR92-6Y-Y-08-0000

SR92-6I-Y-08-0000

SR92-6P-Y-08-0000

SR92-6V-Y-08-0000

SR92-6Y-I-08-0000

SR92-6I-I-08-0000

SR92-6P-I-08-0000

SR92-6V-I-08-0000

SR92-6Y-P-08-0000

SR92-6I-P-08-0000

SR92-6P-P-08-0000

SR92-6V-P-08-0000

SR92-6Y-V-08-0000

SR92-6I-V-08-0000

SR92-6P-V-08-0000

SR92-6V-V-08-0000