

东莞恒温恒湿试验箱

产品名称	东莞恒温恒湿试验箱
公司名称	深圳市高天检测仪器有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永桥头重庆路4号
联系电话	0755-29974970 18925432338

产品详情

宝安恒温恒湿试验箱价格

恒温恒湿试验箱火热让利

深圳市恒温恒湿试验机（GT-TH系列）|恒温恒湿试验箱|恒温恒湿箱|恒温箱|恒温恒湿机|直销

产品名称：[恒温恒湿试验箱](#)

www.sz075517.com直销恒温恒湿试验箱，专业厂家制造，欢迎您的来电咨询和莅临制造！

本产品免费送货上门，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年，终身服务。

[恒温恒湿箱](#)深圳市高天试验设备有限公司是专业的可靠性试验设备的制造商，

恒温恒湿试验箱采用原装进口专用人机介面

温湿度控制器，18925432338

性能可靠，操作简便，控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备，本产品采用调温方式BTHC方式（平衡调温调湿方式），以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，是进行恒温恒湿试验的理想设备。

产品型号：GT-TH-S系列

容积：80L（400×500×400）120L（400×500×600）

恒温恒湿试验箱的技术参数： 1.调温方式：BTHC方式（平衡调温调湿方式）
2.工作环境温度：+5~+35度 3.加热器：镍铬合金电热丝式加热器
4.加湿器：（温湿度机型）浅槽式加热加湿器 5.鼓风机：离心风机 6.温（湿度）传感器：
PT100干湿球传感器

产品结构：内外箱材质，内箱——不锈钢板；外箱——不锈钢或钢板喷涂保温材质，硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 控制器：P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器 冷冻系统
：法国泰康全封闭式压缩机/R23环保冷媒 保护装置
：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 电源
：3 5W380VAC±10%或2 3W220VAC±10% 标准配置：观察窗（箱内照明）、 50mm电缆孔
（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱 选购件
：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

以上为恒温恒湿试验箱的标准机型参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

恒温恒湿试验箱，可程式恒温恒湿试验箱，高低温交变湿热试验箱，单点式恒温恒湿试验机，高低温试验箱，高温老化房，各种精密烤箱，冷热冲击试验箱，盐水喷雾试验箱，拉力试验机，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落）

若您需要更详细的了解[恒温恒湿试验箱](#)，请您拨打我们的服务热线：0755-29974970
欢迎您的来电！

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

高天试验设备有限公司

手机：邓先生 18925432338 13723748525

电话：0755-29974970

传真：0755-29974703

邮箱：sz075517@163.com

公司网址：<http://www.sz075517.com> www.gt075517.com

www.szgt17.com

www.szy17.com

www.075617.com

www.zb075517.com