

# 盐雾箱首选高天

产品名称	盐雾箱首选高天
公司名称	深圳市高天检测仪器有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永桥头重庆路4号
联系电话	0755-29974970 18925432338

## 产品详情

### 最新价格盐雾箱

全国经销—盐雾试验箱|盐水喷雾试验机|[盐雾箱](#)|盐雾机|高天专业制造

[www.sz075517.com](http://www.sz075517.com) 18925432338

深圳市高天试验设备有限公司是专业的可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有10余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完美的实验室规划方案，匹配质优价廉的试验设备。

我司是专业的盐雾试验机/盐雾试验箱/盐雾箱/盐水喷雾试验机的专业生产厂家，有600\*400\*450 mm /900\*600\*500mm /1200\*800\*600mm等多规格，欢迎您的来电洽谈！

### 售后服务承诺：

本产品免费送货上门，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年，终身服务。

产品名称：[盐雾箱](#)

盐雾箱主要是针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有面皮膜，阳极处理、防锈油等防蚀外理后，测试其制品之耐蚀性。

产品型号：GT-Y-60

盐雾箱的主要特点：18925432338

- 1.有用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位功能，试验不中断。
- 2.精密玻璃喷嘴经可调雾气，雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞。
- 3.温度控制器使用数字显示，PID控制误差 $\pm 0.1$ 。
- 4.盐雾箱具有双重超温保护，水位不足警示解保使用安全。试验室采用蒸气直接5.加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
- 6.饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。
- 7.符合标准：GB10587-89、GB2423.17-93、《电子产品基本环境试验规程Ka：盐雾试验方法》

盐雾箱的主要规格和技术参数：

- 1.型号 工作室尺寸（mm） 长\*宽\*高：GT-Y-60
- 2.电源：220VAC $\pm 10\%$
3. R.T~55  $\pm 2$   $\pm 0.5$  1-2ml/80cm<sup>2</sup>.h 连续周期可调，盐雾沉降可调。

注意：请保证盐雾箱的工作环境温度在 +5~+25度之间

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

尊敬的客户，您好！非常感谢您对“科宝”的关注！

如果您要查看更多其他型号盐雾箱的信息，请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，感谢您！与您共同迈进高品质领域是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

高天试验设备有限公司主营产品： 恒温恒湿试验箱，可程式恒温恒湿试验箱，高低温交变湿热试验箱，单点式恒温恒湿试验机，高低温试验箱，高温老化房，各种精密烤箱，冷热冲击试验箱，盐水喷雾试验箱，拉力试验机，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），电磁式振动试验台，模拟汽车运输振动台，线材弯折试验机（摇摆测试试验机），酒精耐摩擦试验机。破裂强度试验机，纸箱耐压试验机，环压强度试验机，对色灯箱等。[盐雾试验箱](#)

因为我们专业,所以值得信赖!

高天试验设备有限公司

手机：邓先生 18925432338 13723748525

电话：0755-29974970

传真：0755-29974703

邮箱：sz075517@163.com

公司网址：<http://www.sz075517.com>      www.gt075517.com

www.szgt17.com

www.szsy17.com

www.075617.com

www.zb075517.com