

现货SKF高温链条油LHHT265

产品名称	现货SKF高温链条油LHHT265
公司名称	上海达欣孚科技发展有限公司
价格	66.00/桶
规格参数	
公司地址	上海共和新路912弄
联系电话	021-61995679 13501626785

产品详情

Skf润滑脂全系列现货LGMT2 , LGMT3 , LGHP2 , LGWA2 , LGEP2,LGHB2 , LGEV2,LGLT2 , LGFP2 , LGGB2 , LGBB2 , LGWM1 , LGWM2 , LGEM2 , LGET2 , LHRP2 , LHMT68 , LHHT265 , LHFP150 , LGAF3 E/0.5 , LDTS1 , LESA2,

销售查询：021-6199-5679、5655-6785转8002林燕敏现货查询135-01626785

销售查询：021-6199-5619、5655-1215转8006翁育源现货查询138-16858266

SKF链条油

满足工业环境下绝大多数工业链条应用的需要

LHMT 68

SKF LHMT 68 是一种适用于中等温度范围和粉尘环境的理想润滑油，比如水泥及原料处理或输送行业。该产品具有极强的渗透性和扩散性，容易在摩擦表面形成润滑油膜，能够满足上述工况要求。

LHHT 265

SKF LHHT 265 是一种适合于高负载、高温条件下的合成润滑油，例如纸浆、造纸和纺织行业。该产品高温时不会形成残渣，与密封及高分子材料（如塑料等）兼容性好。

Benefits

延长链条寿命
延长补充润滑周期
减少油品消耗
降低能源消耗

典型应用：

传送链
驱动链
提升链

SKF链条油可提供5升罐装，并能在SKF SYSTEM 24 [LAGD](#)和[LAGE](#) 系列单点自动润滑器中使用。

订货号
链条油
说明
5升装

LHMT 68	LHHT 265
中等温度链条油	高温链条油
LHMT 68/5	LHHT 265/5

SKF SYSTEM 24

[LAGD 系列](#)

全套 60 ml	全套 125 ml	LAGD 60/HMT68*	– LAGD
		LAGD 125/HMT68*	125/HHT26*

[LAGE 系列](#)

全套 122 ml	LAGE 125/HMT68	LAGE 125/HHT26
-----------	----------------	----------------

全套 250 ml	LAGE 250/HMT68	LAGE 250/HHT26
替换装 122 ml	LHMT 68/EML125	LHHT 265/EML12
替换装 250 ml	LHMT 68/EML250	LHHT 265/EML25

* 包括单向阀

技术参数

订货号	LHMT 68
说明	中等温度链条油
相对密度	0.85
颜色	黄棕色
基础油类型	矿物
工作温度范围	-15至+90 °C
基础油粘度	
40 °C, mm ² /s	ISO VG 68
100 °C, mm ² /s	大约 9
闪点	> 200 °C
倾点	-15 °C

技术参数

订货号	LHHT 265
说明	高温链条油
相对密度	0.92
颜色	橘黄色
基础油类型	合成酯
工作温度范围	高达 250 °C
基础油粘度	
40 °C, mm ² /s	大约 265

100 ° C, mm² /s

闪点

倾点

大约 30

大约 260 ° C

n/a