

山羊养殖场评估

产品名称	山羊养殖场评估
公司名称	大连鸿泰海洋资源资产价格评估有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市金州区站前街道龙湾路信实工业园2#J号
联系电话	15326144990

产品详情

大连鸿泰海洋资源资产价格评估有限公司，专业的畜牧评估公司，10年评估经验，欢迎来电咨询。

圈养山羊怎么养？

圈养山羊方法如下：

1、建设要求

圈养山羊的羊舍建设与放牧山羊舍的建设有所不同。放养羊舍仅供休息和补料，没有运动场。而舍饲羊栏建设必须设有运动场。山羊的习性就是活泼爱动，如圈养没有运动场，羊群的活动空间太小，羊群运动不足，不仅影响到羊只的生长，而且还会给羊群带来一系列疾病，如难产，公羊性欲下降，精子活力差，消化及代谢机能紊乱，因缺乏某些微量元素而引起各种疾病等。

为此圈养羊不仅要建好通风良好，保暖性强，舒适、干燥卫生的休息睡眠场所，还要在羊舍外修建大于羊舍2-3倍的运动场地，以便羊群活动及日光浴，才能保证羊群的健康生长。运动场地建设要紧连羊舍，

并选择三方无遮阳物，早晚都能接受阳光照射，地势开阔较平坦的地方，三周用木栅或红砖砌成隔墙和围墙，公羊围墙高1.2-1.5米，其它羊群的围墙高1-1.2米。羊舍对侧墙应设置1.5米宽的遮雨棚，在其内侧设饲草架，便于羊采食饲草。运动场不得积水，保持清洁干燥，排水畅通为宜。羊群数量少一般建设成单列羊栏。

2、饲养管理技术

羊的营养需求是指羊在生活、生长、繁殖和生产过程中对能量、蛋白质、矿物质、维生素等营养物质的需要量。根据营养需要的目的可分为维持需要和生产需要两大部分。生产需要主要有繁殖、生长等需要。

羊维持正常生命活动所需的营养物质称为维持营养需要。羊需要的热能与其活动程度有密切关系，活动程度大需热能高。维持饲养中，蛋白质占有重要地位。体内各种酶、内分泌活动、各组织器官的细胞更新均需要蛋白质。维生素A、D及钙、磷等矿物质都是必需的，缺少这些物质，羊就不能维持体组织器官的正常活动。

3、注意的事项

将羊群由自由放牧，自主选择采食转为全舍饲的圈养需要有一段时间的适应，舍饲完全靠人工投喂饲草饲料，喂什么吃什么，阳光照射的时间相对较短，运动空间相对较窄，这些都应该引起人们的重视。"草当粮种，羊当猪养"关键体现在管理意识上，要予高度重视。

但山羊圈养不同于养猪之处在于，养猪要降低运动量，才能提高饲料报酬，而山羊圈养要保证一定的运动空间和时间才能减少各种疾病。两者也有相同之处，就是要按照不同生长、生产阶段配制不同营养水平的全价饲料，才能保证正常生长。

圈养山羊不吃草多是瘤胃积食。

瘤胃积食，病因：过食不易消化的饲料。

症状：发病较快，采食反刍停止，初不断暖气，后暖气停止；腹痛摇尾，后蹄踢腹，拱背，咩叫，回头看腹，起卧不安，打滚，常呈右侧卧；左侧腹明显增大，触诊感觉瘤胃内容物呈面团状，有压痕，或充盈坚实；瘤胃蠕动减弱或无蠕动；严重时，黏膜发紫，呼吸困难、脉搏加快，步态不稳，倒卧昏迷，但体温正常；羊过食谷物发生酸中毒时，瘤胃松软积液，有拍水感！

防病防治方法：先禁食1~2天同时进行治疗，液体石蜡100~150毫升、硫酸镁50毫升，口服；补液盐100克，加水1000毫升灌服；50%碳酸氢钠100毫升加入5%葡萄糖200毫升中，静注；呼吸和心衰时，尼可刹米2毫升，肌注；严重时，切开瘤胃，取出内容物！