

# 黑色胶粒 PA11 法国阿科玛 BESN P40 BLK TL 增塑剂 挤出管件 汽车行业

产品名称	黑色胶粒 PA11 法国阿科玛 BESN P40 BLK TL 增塑剂 挤出管件 汽车行业
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA11塑胶原料 型号:BESN P40 BLK TL 特性:增塑剂 挤出级
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

黑色胶粒 PA11 法国阿科玛 BESN P40 BLK TL 增塑剂 挤出管件 汽车行业

# Rilsan BESN P40 BLK TL

Polyamide 11

Arkema

产品说明：

Rilsan BESN P40 BLK TL is a polyamide 11 produced from a renewable source. This natural grade is plasticized and designed for extrusion. MAIN APPLICATIONS

Fuel line.

Air brake line.

物性信息：

基添加剂 特性 用途	增塑剂 可更新资源 管件	
外观 加工方法	汽车领域的应用 自然色 挤出	
物理性能额定值单位制测试方法		1.05
硬度额定值单位制测试方法		
邵氏 D		68
邵氏 D, 15 秒		61
机械性能额定值单位制测试方法		340
拉伸应力 (断裂)		53.0
拉伸应变 (断裂)		> 200
弯曲模量		345
冲击性能额定值单位制测试方法		
-30 ° C		6.0

23 ° C

无断裂

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

热冲击强度  
热冲击强度 额定值单位制测试方法

181

补充信息  
补充信息 额定值单位制测试方法

PA11-P, EHL, 22-003

Renewable Carbon Content

> 89

挤出速度  
挤出速度 额定值单位制

80.0 到 90.0

干燥时间

4.0 到 8.0

熔体温度

230 到 280

法国阿科玛 pa11, BESN P40 BLK, 增塑剂PA11, 挤出级pa11, PA11 塑胶原料