

提供台湾精机JINGJI电磁阀BYXD-G20B BYX-H20B BYM-G10B

产品名称	提供台湾精机JINGJI电磁阀BYXD-G20B BYX-H20B BYM-G10B
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

BYM-H4B BYM-H10B BYM-H20B作为上述实施例的优选，还包括废渣斗61，废渣斗61固定安装在剥线机箱1中，并且废渣斗61设置在下刀架13下侧；通过设置废渣斗61，便于承接被剥离的复合缆外护套，提高使用便利性。

33.作为上述实施例的优选，还包括导轮轴62和齿条导轮63，导轮轴62紧固插装在剥线机箱1内部底端，齿条导轮63转动套装在导轮轴62上，并且齿条导轮63侧端与齿条27侧端贴紧；通过设置齿条导轮63，与齿条27滚动配合，导向齿条27移动路径，提高使用稳定性。

台湾精机JINGJI电磁阀 台湾JINGJI液压阀 台湾JINGJI换向阀

BYM-E4B BYM-E10B BYM-E20B

BYM-G4B BYM-G10B BYM-G20B

BYM-H4B BYM-H10B BYM-H20B

BYX-E4B BYX-E10B BYX-E20B

BYX-G4B BYX-G10B BYX-G20B

BYX-H4B BYX-H10B BYX-H20B

BYXD-E4B BYXD-E10B BYXD-E20B

BYXD-G4B BYXD-G10B BYXD-G20B

BYXD-H4B BYXD-H10B BYXD-H20B

BYMD-E4B BYMD-E10B BYMD-E20B

BYMD-G4B BYMD-G10B BYMD-G20B

BYMD-H4B BYMD-H10B BYMD-H20B

BYXM-E4B BYXM-E10B BYXM-E20B

BYXM-G4B BYXM-G10B BYXM-G20B

BYXM-H4B BYXM-H10B BYXM-H20B

BYXMD-E4B BYXMD-E10B BYXMD-E20B

BYXMD-G4B BYXMD-G10B BYXMD-G20B

BYXMD-H4B BYXMD-H10B BYXMD-H20B

台湾REXPOWER齿轮泵 台湾REXPOWER液压泵

RGP-F202R-12 RGP-F203R-12 RGP-F204R-12

RGP-F205R-12 RGP-F206R-12 RGP-F208R-12

RGP-F209R-12 RGP-F330R

REXPOWER电机直结摆线泵部分型号：

90WRAB-10A (Y) 90WRAB-11A (Y)

120WRAB-11A (Y) 120WRAB-12A (Y) 120WRAB-13A (Y)

REXPOWER电动注油器部分型号：

CTM-102CW-T2 CTM-101CW-T4

CTM-102W-T2 CTM-101W-T4

REXPOWER手动注油器部分型号：LY-6 LY-8

台湾锐力REXPOWER单向节流阀部分型号如下：

MTC-02-W-O MTC-02-A-O MTC-02-B-O

MTC-02-W-I MTC-02-A-I MTC-02-B-I

MTC-03-W-O MTC-03-A-O MTC-03-B-O

万福乐WANDFLUH电磁阀WDMFA06-AB1-G24

万福乐WANDFLUH比例阀BDPSA06-P-100-G24/WD

万福乐WANDFLUH电磁阀AS32060b-G24

万福乐WANDFLUH电磁阀AS22061a-G24

万福乐WANDFLUH球阀SDSPM22-BA-G24/KD35

插装式无泄漏座阀型号

插装式无泄漏座阀型号（0632）

AM32061a-S1555，AS32061a-S1555，AM32060b-S1555，AS32060b-S1555，BM32041a-S558，BS32041a-S558，AM32061a-S558，AS32061a-S558，AM32101a-S558，AS32101a-S558，BM32040b-S558，BS32040b-S558，AM32060b-S558，AS32060b-S558，AM32100b-S558，AS32100b-S558，BM32041b-S386，BS32041b-S386，AM32061b-S386，AS32061b-S386，BM32040a-S386，BS32040a-S386，AM32060a-S386，AS32060a-S386，AM3406-S952，AS3406-S952，AM3410-S952，AS3410-S952，AM3406-S1776，AS3406-S1776，BM4904，BS4904，AM4906，AS4906，AM4910，AS4910，AM4406-S690，AS4406-S690，AM4410-S690，AS4410-S690，AM4406-S1844，AS4406-S1844，

.作为上述实施例的优选，还包括张紧压轮64，上夹紧调节块34与下夹紧调节块35上均转动插装有张紧压轮64，并且张紧压轮64与第四皮带45贴紧；通过设置张紧压轮64，增加第四皮带45张紧贴合度，提高使用实用性。

35.作为上述实施例的优选，还包括防护盖65，防护盖65摆动安装在剥线机箱1上，并且防护盖65盖装设置在送线机构和剥线机构外侧。