

电动圆形插板阀PZ973X-10C DN250

产品名称	电动圆形插板阀PZ973X-10C DN250
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ973H、F-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

法兰、对夹式耐磨电动圆形插板阀PZ973X-10C DN250是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的闸板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。伞齿轮刀闸阀产品特点1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。

2、电动圆形插板阀PZ973X-10C

DN250螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。

3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。

4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。

5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。

6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

电动圆形插板阀PZ973X-10C DN250主要性能规范：

公称压力（MPa）

1.01.6

电动圆形插板阀PZ973X-10C DN250主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

电动圆形插板阀PZ973X-10C

DN250主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0

