内蒙地区采购 垂直式垃圾压缩机 选四川德胜 实地企业

产品名称	内蒙地区采购 垂直式垃圾压缩机 选四川德胜 实地企业
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	99000.00/套
规格参数	操作方式:遥控/琴台柜 压缩方式:水平/垂直式 发货地:四川泸州
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大 道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

据统计,内蒙古自治区的生活垃圾数量逐年增加,垃圾处理问题日益突出。为了解决这一难题,各地纷纷加强了对垃圾处理设备的采购和建设。而作为垃圾压缩机设备的lingjun企业,四川德胜时代液压机械有限公司凭借其优良的品质和稳定的市场口碑,备受客户信赖。

在内蒙古自治区,垂直式垃圾压缩机设备被广泛应用于各个生活垃圾转运站。相比于传统的水平式垃圾压缩机设备,垂直式垃圾压缩机设备具有体积小、操作方便、压缩效果更高等优势。四川德胜时代液压机械有限公司的生活垃圾压缩机设备凭借其卓越的技术和精湛的制造工艺,成为内蒙古地区的客户shouxuan。

四川德胜时代液压机械有限公司是一家拥有丰富经验和专业团队的企业,我们的垂直式垃圾压缩机设备具有出色的性能和高效的压缩能力。以下是我们产品的参数:

电机功率:7.5-25kw 压缩方式:水平/垂直式品牌:四川德胜时代发货地:四川泸州 电压:380V 50HZ操作方式:遥控/琴台柜

值得一提的是,四川德胜时代液压机械有限公司的垂直式垃圾压缩机设备不仅仅能够提高垃圾站的压缩效率,还具有低噪音、低能耗、可靠性高等特点。对于内蒙古地区来说,这是一个非常重要的优势。

此外,四川德胜时代液压机械有限公司的垂直式垃圾压缩机设备还价格合理,xingjiabigao。对于内蒙古地区的客户来说,这无疑是一个极具吸引力的选择。

总而言之,无论是在性能上还是在价格上,四川德胜时代液压机械有限公司的垂直式垃圾压缩机设备都

是内蒙古地区客户的buer之选。我们将继续秉承专业、质量、服务的宗旨,为客户提供满意的产品和优质的售后服务。

生活垃圾压缩设备主要技术参数(可以定制):

- 1.设备压缩方式为压头侧翻式垂直压缩。
- 2.设备大的工作高度不超过5.2米。
- 3.设备外形尺寸(长X宽X高): >5700X4900X4800(mm)。
- 4.地坑尺寸(长X宽深):>6000X3500X1750(mm)。
- 5.主电机功率(380V):15KW。
- 6.压缩油缸 中250。
- 7.压缩力:>100t。
- 8.压缩仓的净空:>4m3
- 9.日处理垃圾量:>80t。
- 10.垃圾块尺寸(长X宽X高):1650X1900X1400(mm)。

压头侧翻式垂直压缩垃圾中转站设备

- 11.地坑内垃圾箱要求:
- 11.1.采用整体式箱体:箱体分为压缩室、存贮室、推铲工作室三部分。
- 11.2.箱体钢板底板厚度不小于 10mm,侧板不小于 8mm,箱体使用寿命不小于5年。12.机架:
- 12.1.四立柱截面尺寸不小于 250X250 方管,厚度不小于 8mm。
- 12.2.机架上设防箱体坠落安全装置,确保人身安全和设备安全
- 13.压头:压缩油缸与压头的联接方式采用球较联接,提高安全性14.电气液压系统:
- 14.1.采用自动、手动两套控制系统,当自动控制系统出现故障时,可采用手动继续工作。
- 14.2.采用 PLC 程序控制。
- 14.3.油液过滤系统采用品牌过滤器,确保液压油的清洁度,降低液压系统故障,提高液压元件使用寿命。
- 14.4.液压油箱必须安装液压油液面标尺,方便随时观察液压油油量。