

Rilsan PA11 法国阿科玛 BESNO-TL 挤出级聚酰胺11 管材原料

产品名称	Rilsan PA11 法国阿科玛 BESNO-TL 挤出级聚酰胺11 管材原料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA11塑胶原料 型号:BESNO-TL 用途:管材挤出
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

Rilsan PA11 法国阿科玛 BESNO-TL 挤出级聚酰胺11 管材原料

Rilsan BESNO TL

Polyamide 11

Arkema

产品说明：

Rilsan BESNO TL is a polyamide 11 produced from a renewable source. This natural grade is designed for extrusion. MAIN APPLICATIONS

Fluid transportation.

物性信息：

基本性能号

[E45228-101805531](#)

特性

可更新资源

外观

自然色

加工方法

挤出

物理性能额定值单位制测试方法

1.03

硬度额定值单位制测试方法

邵氏 D

75

邵氏 D, 15 秒

71

机械性能额定值单位制测试方法

1200

拉伸应力

屈服

36.0

断裂

61.0

拉伸应变

屈服

6.0

断裂

> 200

弯曲模量

1000

冲击能量额定值单位制测试方法

-30 ° C

11

23 ° C

10

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

热冲击额定值单位制测试方法

186

补充信息额定值单位制测试方法

PA11, E, 22-010

Renewable Carbon Content

> 98

挤出温度值单位制

80.0

干燥时间

4.0 到 6.0

熔体温度

230 到 280

Rilsan PA11 法国阿科玛 BESNO-TL 挤出级聚酰胺11 管材原料

Rilsan PA11 法国阿科玛 BESNO-TL 挤出级聚酰胺11 管材原料