楚胜牌CSC5151GXW3型吸污车

产品名称	楚胜牌CSC5151GXW3型吸污车
公司名称	厦工楚胜湖北专用汽车有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	随州湖北省随州市解放路西端七小区99号
联系电话	0722-3255129 15335796622

产品详情

产品名称 楚胜牌CSC5151GXW3型吸污车(233) 总质量(KG) 14900 额定载质量(KG) 5990 整备质量(KG) 8715 挂车质量(KG) 生产地址 随州市解放路西端七小区99号 前悬/后悬(o) 1205/2185 最高车速(KM/H) 90 燃料种类 柴油 轴数 2 轴距(mm) 4500 防抱死系统 免检/免征/燃油/环保 免检(2) 免征 环保 发布日期 20120119 目录序号 (十七)71 尺寸数据 外形(长×宽×高)(mm) 7890×2495×3200 货厢(长×宽×高)(mm) ×× 底盘参数 底盘型号 EQ1141KJ载货汽车底盘 发动机参数 发动机型号 发动机厂商 发动机功率 发动机排量 ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 136 132 136 155 140 140 5900 4500 6700 6700 5900 5900 排放水平 国三 依据标准 GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 轮胎参数 轮胎规格 10.00-20,10.00R20 轮胎数 6 前轮距(mm) 1940 后轮距(mm) 1860 其它公告参数 前排乘客 3 半挂鞍座 额定载客(人) 驾驶室 制动前 制动后 制操前 制操后 委托加工 委托地址 标识商标 百瑞得,通明 标识型号 BRD406-2E,TM1200 轴荷 5640/9260 免检期止 起动方式 油耗 弹簧片数 8/10 8 接近离去角 25/14 企业名称 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司备注:罐体外形尺寸(mm):长4950,直径1620,罐体有效容积:8.9立方米。侧 防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度 尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。 吸污车专用配置及用户手册: 专用配置:吸污车 采用国内技术领先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排 卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体、含水量较小等物质。抽满污(粪)罐体时 间: 5min,吸程: 10m。自吸自排,寿命长,工作速度快,运输方便。吸污车的排放有加压排放和 自流排放两种方式,吸污车自吸自排,后盖可打开并自卸罐体中杂质,抽吸效率高、自吸、自排及直灌 等特点,操作快速、简便 。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。 吸污车罐体可采用...[详细] 楚 风牌HQG3100型自卸车和HQG5100型加油车是省优产品,高位自卸车获国家专利,三向自卸车曾替代进 口产品,航空食品车受到中外专家好评,客车产品多次获得湖北省"金鹤奖"及交通部"优质产品奖" ,HQG1104GD型五吨平头载货车被湖北省人民政府授予名牌产品称号,HQG3100FDA型自卸车、HQG3 100F1A型自卸车、HQG1104GD型五吨平头载货车分别被评定为部级一等品,HQG4160GD型牵引车获湖 北省汽车行业管理办公室授予的"创新奖"。销售经理:方经理办公电话:0722-3255127 热销热线:15335795533 商务QQ:1398720991