

挤出级 Rilsan PA11 法国阿科玛 BESN G9 TL 黑色胶粒 管材原料

产品名称	挤出级 Rilsan PA11 法国阿科玛 BESN G9 TL 黑色胶粒 管材原料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA11塑胶原料 型号:BESN G9 TL 用途:管材原料
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

挤出级PA11 法国阿科玛 BESN G9 TL 黑色胶粒 管材原料

Rilsan BESN G9 TL

Polyamide 11

Arkema

产品说明：

Rilsan BESN G9 TL is a polyamide 11 produced from a renewable source. This black coloured grade with improved friction properties is designed for extrusion. MAIN APPLICATIONS

Tube with improved friction properties.

物性信息：

基本信息

用途

外观

加工方法

多点数据

可更新资源

管件

黑色

挤出

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法 1.08

硬度额定值单位制测试方法

邵氏 D 76

邵氏 D, 15 秒 71

机械性能额定值单位制测试方法 2130

拉伸应力

屈服 46.0

断裂 41.0

拉伸应变

屈服 5.0

断裂 > 150

弯曲模量

1790

冲击性能额定值单位制测试方法

-30 ° C

6.0

23 ° C

7.0

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

熔融温度额定值单位制测试方法

186

补充信息额定值单位制测试方法

PA11, EHLS, 22-020, CD10

Renewable Carbon Content

> 85