

# LDPE 台湾亚聚 C7100 电线电缆应用

产品名称	LDPE 台湾亚聚 C7100 电线电缆应用
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.68/千克
规格参数	品牌:LDPE 型号:C7100 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

特性

快的成型周期;良好的剥离性;良好粘结性;内缩量低  
用途

层压板;电线电缆应用;涂层应用  
外观

自然色  
加工方法

挤出;挤出涂层  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度

0.917

g/cm

ASTM D1505  
熔流率(熔体流动速率)(190 ° C/2.16 kg)

7.3

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (断裂)

10.8

MPa

ASTM D638

伸长率 (断裂)

500

%

ASTM D638

硬度

额定值

单位制

测试方法

肖氏硬度 (邵氏 D)

48

ASTM D2240

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

48.0

ASTM D648  
脆化温度

< -70

ASTM D746  
维卡软化温度

85.0

ASTM D1525