

淄博科华20KVA UPS不间断电源YTR3120 三进单出 在线式长效机外接电池 , , , , ,

产品名称	淄博科华20KVA UPS不间断电源YTR3120 三进单出 在线式长效机外接电池 , , , , ,
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTR3120 产地:淄博
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：高频在线式

额定功率：暂无数据

输入电压范围：304-478V

输入频率范围：45-55Hz

输出电压范围：220 ± 1%V

输出频率范围：50 ± 0.05 (电池模式) Hz

电池类型：电压：192V

后备时间：可任意扩展

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

环境

其它参数

基本参数

UPS类型 高频在线式

额定容量 20KVA

输入输出

输入电压范围 304-478V

输入频率范围 45-55Hz

输出电压范围 $220 \pm 1\%V$

输出频率范围 50 ± 0.05 (电池模式) Hz

输出电压波形 纯正弦波

通信和管理

接口端口 标准RS232接口，支持电源监控软件

面板显示 负载容量，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，故障
保护 过压保护，电池欠压保护，过载保护，短路保护

路

过载能力 105-125%，10分钟后旁路；125-150%，1分钟后旁路；> 150%，1秒后

电池

后备时间 可任意扩展

电池类型 电压：192V

充电时间 < 10小时

环境

噪音值(dBA) < 60

其它参数

外观尺寸 255 × 740 × 790mm

产品重量 55kg

其它特点 智能化高频在线式精卫YTR系列，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护。