

哈尔滨12v200ah光宇蓄电池6-GFM-200

产品名称	哈尔滨12v200ah光宇蓄电池6-GFM-200
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	870.00/件
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:6-GFM-200 产地:哈尔滨
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

光宇

电压

12V

荷电状态

满电量

加工定制

否

转化效率

85

化学类型

铅酸蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密封铅酸蓄电池

额定容量

200AH

质保

三年

产品认证

TUC

适用范围

直流屏/EPS/UPS/储能蓄电池

包装

纸箱

特性

免维护

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

6-GFM-200

温馨提示：因近日原材料波动比较大，产品描述及价格只供参考，以实际洽谈结果为准。欢迎来电咨询

光宇国际集团拥有国内规模大、设备的固定型阀控式铅酸蓄电池生产线。产品有 GFM、GFMD、GFM(Z)、6-GFM、6-GFM(C)、6-GFM(X)、GFD、GFMG 等几大系列，年生产能力100万千伏安时，guoneishichang份额超过 25%，且已连续五年，各项主要经济技术指标在国内同行业中名列。树立了固定型阀控铅酸密封式蓄电池在国内的地位。同时在俄罗斯、欧盟及东南亚等和地区深受电信、电力行业的好评。产品先后通过 QS9000、UL、TüV 等quanwei认证，出口量持续增长。

光宇国际集团拥有国内的可充电锂离子电池生产企业。多年的生产经验，多所研究院所的技术支持，多位的研究和的自动化生产线，为客户提供精工制造的方型、园柱型和聚合物三大系列产品。销售业绩在快速稳步的上升，已经成为国内手机和手机电池制造企业的主要供应商，同时光宇锂离子电池也得到了欧美乃至东南亚等电池的技术和商务支持，在国际市场上逐渐形成一个光宇自己的 “COSLIGHT

”品牌形象。

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；
适应温度广； 安全防护系统；
自放电小； 应急照明系统；
使用寿命长； 电力，邮电通信系统；
荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；
安全防爆； 电动工具,电动玩具；
独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；
产品通过CE,ROHS认证； 太阳能、风能发电系统；
符合标准。 自行车、红绿警示灯等。

光宇蓄电池特点：

- 1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
- 2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
- 3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电小：使用生产板栅，把自放电控制在小，可以长期保存。
- 5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。
- 6、内阻小：由于阻小越是大电流放电，特性越好。
- 7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

