增强阻燃注塑级 PC/ABS 韩国LG GP-5106F塑胶原料

产品名称	增强 阻燃 注塑级 PC/ABS 韩国LG GP-5106F塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	26.50/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG 5106F:GP-5106F 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

GP-5106F

PC与ABS合金|PC/ABS

LG化学

填充物:增强

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.25 ASTM D792

成型收缩率 0.3-0.5 % ASTM D955

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 ASTM D638

670 kg/cm

66 MPa

9500 psi

断裂伸长率 7 % ASTM D638 弯曲强度 ASTM D790 1100 kg/cm 108 MPa 15600 psi 弯曲模量 ASTM D790 40000 kg/cm 3920 MPa 570 psi Izod缺口冲击强度 ASTM D256 (23) 7 Kg.cm/cm (23) 69 J/m (23) 1.3 ft.ib/in 洛氏硬度 115 R ASTM D785 热性能额定值单位测试方法 热变形温度 ASTM D648 (1.82MPa) 112 (1.82MPa) 235 阻燃性 (1.7mm) V-0