

威格斯PEEK KT-880 FW30

产品名称	威格斯PEEK KT-880 FW30
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:英国威格斯 供货:长期稳定 产地:英国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

PEEK KT-880 FW30,英国威格斯VICTREX KT-880

FW30具有独特的特性组合，包括出色的耐磨性、的抗疲劳性、易于熔体加工、高纯度以及对有机物、酸的出色耐化学性, 这些特性使其非常适合许多领域的应用，包括增材制造、航空航天、汽车、医用、石油和天然气以及半导体。

上海特氟邦以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任

英国威格斯经销商上海特氟邦新材料科技英国威格斯VICTREX KT-880

FW30一级代理PEEK品种类丰富,可以根据用途提供牌号，全系列销售

例推：上海特氟邦新材料科技有限公司主推杜邦各系列厚膜电子导体、电阻、介质浆料

高性能聚合物位于聚合物金字塔顶端，仅占所有人造聚合物的0.2%，约700,000吨。这种聚合物通常生产难度很大，而且难度越大，聚合物

性能越高。

PEEK（聚醚醚酮）就属于高性能聚合物，它是PAEK（聚芳醚酮）聚合物家族的一员。PAEK聚合物有300多种，但实现商业化的。

可以满足一切工业生产或业务需求的具有成本效益且高性能英国威格斯VICTREX KT-880 FW30全系列供应，是传统塑料所无法比拟的

英国威格斯VICTREX KT-880 FW30主要特点：

耐高温性 在高达260 ° C的高温下连续使用；玻璃化温度高达170 ° C。

满足油气行业严苛要求的解决方案 高耐磨性 低摩擦系数，高耐磨性和耐电压击穿性。

推动变速箱和发动机的创新 机械强度和尺寸稳定性
在苛刻工况下保持高强度和高刚度，优异的抗长期蠕变和耐疲劳性能。

在航空航天结构件中的应用优势 耐腐蚀性化学品 耐各种酸碱，在烃类和有机溶剂中表现出优异的性能。

食品接触级聚合物 电气完整性
在各种频率和温度范围内保持性能稳定；可提供绝缘、导电和静电耗散材料。

助力消费电子产品创新设计 高纯度和生物惰性 耐伽玛射线和电子束辐射，不吸收X射线

极高的耐温性，长期使用温度达到 250 – 260 ° C，
短期使用温度可达300 ° C极高的刚度，拉伸强度和抗压强度，以及抗冲击性的耐燃性能 -
固有的阻燃性及低烟雾性低毒烟性耐受几乎所有有机和无机化学品（除
腐蚀性的化学品如发烟硫酸和硝酸，二氯甲烷）高介电强度 -
绝缘性能好高击穿电压的阻隔性（CO₂，H₂S等）出色的耐摩擦性，COF（摩擦系数）小

上海特氟邦新材料科技作为值得信赖的合作伙伴，密切关注客户的需求。为客户提供一站式解决方案，对于高性能塑料，将客户的构思和期望变为现实，是我们的天职！紧密合作：我们始终相信，只有和客户紧密合作，成功便会随之而来。我们为客户提供全方位支持，在选材建议，应力及模流分析等一系列技术提供支持。降本增效：降本增效是我们对客户的承诺，我们为客户提供材料兼顾产品性能的同时，为客户大幅度降低成本。

相关说明:正规的渠道进货可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,JUL黄卡及物性加工参数可开13%的增值税所售物资均为原厂原包同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺:秉承以质量求生存以服务求信誉J以信誉迎客户,以客户求发展,我们希望能够长期的与客户合作所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!

订购说明货物送达后请一时间检查外包装如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会以快速度解决问题