

科士达UPS电源80KVA型号参数 科士达UPS YDC3380电源

产品名称	科士达UPS电源80KVA型号参数 科士达UPS YDC3380电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS电源 型号:YDC3380 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

科士达UPS电源80KVA型号参数 科士达UPS YDC3380电源

山东德力特电源科技有限公司为您推荐科士达UPS电源80KVA型号参数，型号为YDC3380，产地位于深圳。

科士达UPS电源是一家专业从事UPS电源研发生产的品牌，多年来一直致力于为用户提供高质量、稳定可靠的电源解决方案。YDC3380型号是科士达UPS电源系列中的一款80KVA容量的设备，适用于中小型企业、通信基站等对电源稳定性要求较高的场合。

YDC3380科士达UPS电源的参数有：

输入电压范围：AC380V \pm 20%

输出电压范围：AC220V \pm 1%

输出频率范围：50Hz \pm 0.1%

输出功率因数：0.9

效率：94%

响应时间：4ms

并网切换时间：0ms

电池类型：铅酸免维护电池

YDC3380科士达UPS电源还具有以下特点：

输出纯正弦波电压，保证负载设备的稳定运行，避免因电压波动而造成的损坏。

具备过载、过压、欠压、短路等多种保护功能，保证设备和用户的安全。

采用智能温控风扇设计，根据负载情况自动调节风扇转速，提高散热效果。

支持多台设备并网，实现冗余备份，提升整体系统的可靠性。

购买科士达UPS电源80KVA型号参数的YDC3380，请选择山东德力特电源科技有限公司。我们是科士达UPS电源的授权经销商，可以为您提供优质的产品和完善的售后服务。欢迎咨询！

注意：本文所述参数和特点仅为参考，详细信息请以实际产品为准。

工作方式：三进单出高频在线式

功率容量：10KVA ~ 20KVA

的工作模式 · 双变换在线式设计 · 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制 · 数字化控制，控制系统更加

ECO功能

- ECO运行模式，降低用户使用成本

智能充电方式

- 用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

外接电池数量可选

- 电池数量16/18/20节可选

环境适应性强

- 宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac，避免频繁地切换至电池供电 ·
- UPS的输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

LCD显示

- LCD/LED双重显示 保护周全可靠 · 开机自诊断功能 ·
- 输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能 · 静态电子旁路开关 ·
- 直流启动功能

- 风扇智能调速设计，延长风扇寿命，

智能管理

- RS232或USB通信接口 · SNMP适配器（选配）
- 并机板（选配）
- 继电器卡（选配）

产品特点

可靠

138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电

分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，保证恶劣环境下UPS可靠性

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率