

Durethan PA6德国朗盛BKV15H1.0玻纤增强15%塑胶原料

产品名称	Durethan PA6德国朗盛BKV15H1.0玻纤增强15%塑胶原料
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:190 玻纤含量:15%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

Durethan PA6德国朗盛BKV15H1.0玻纤增强15%塑胶原料

产品描述	颜色	
	特性	玻纤增强
	应用领域	电子电器部件;家电部件;汽车应用

物性表

物性性能测试条件测试方法测试结果单位 成型收缩率		ASTM D955
机械性能测试条件测试方法测试结果单位 断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527

拉伸模量		ASTM D638/ISO 527
拉伸强度		ASTM D638/ISO 527
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
Charpy)冲击强度		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179
IZOD 缺口冲击强度		ASTM D256/ISO 179
		ASTM D256/ISO 179
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位	ASTM D648/ISO 75

熔点		
维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359