

# 西门子经销软启动器全国代理商

产品名称	西门子经销软启动器全国代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

湖南西控自动化设备有限公司是西门子授权服务合作伙伴，我们专业代理西门子PLC、西门子触摸屏、

西门子CPU等一系列西门子工控产品。我们致力于为客户提供高质量、可靠的西门子工控设备，同时提

供全面的售后维修和现货销售服务。

作为西门子代理商，我们拥有丰富的产品库存，能够满足客户多样化的需求。无论您需要的是西门子软件还是西门子变频器，我们都能快速为您提供货源，确保您的生产线正常运行。

西门子PLC是一种功能强大的可编程逻辑控制器，广泛应用于各种工业自动化场景。我们提供全系列的西门子PLC产品，包括S7-200、S7-300、S7-400等多个型号，以满足不同规模和复杂度的控制需求。

西门子触摸屏是一种直观易用的人机界面设备，能够实现人机交互与数据显示。我们有各种不同尺寸和特性的西门子触摸屏可供选择，包括TP177A、TP177B、TP277等型号。无论是控制台式安装还是壁挂式安装，我们都能为您提供合适的解决方案。

作为西门子授权服务合作伙伴，我们拥有经验丰富的技术团队，能够为客户提供专业的售后支持和维修服务。如果您在使用西门子产品时遇到任何问题，我们将及时响应并提供解决方案，确保您的生产不受影响。

除了代理销售西门子产品，我们还提供定制化的西门子工控系统解决方案。根据客户的需求，我们可以设计和搭建符合特定工艺和流程的工控系统，提高生产效率和质量。

在西门子系列产品中，西门子工控机也是重要的一环。我们代理销售各种型号的西门子工控机，具有高性能、稳定运行和抗干扰能力强的特点。无论您是在工业自动化、物流、能源等领域，我们都能为您提供最适合的西门子工控机解决方案。

总之，湖南西控自动化设备有限公司作为西门子代理商，凭借丰富的经验和专业的团队，致力于为客户提供优质的西门子工控产品和服务。无论您是需要购买西门子PLC、西门子触摸屏，还是需要进行售后维修或定制化解决方案，我们都能满足您的需求。请随时联系我们，我们期待与您的合作！

西门子经销软启动器全国代理商

集成和硬件维护服务的综合性企业。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系

，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。建立现

代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得

了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。其产品范围包括西门子S7-SMART20

0、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。西门子授权代理

商、西门子一级代理商 西门子PLC模块代理商，西门子模块代理商供应全国范围：

与此同时，我们还提供西门子G120、G120C V20 变频器；S120

V90伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于长沙县开业智能制造产业园

目前，湖南西控自动化设备有限公司将产品布局于中、高端自动化科技产品领域，

PLC模块S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET200分布式I/O等

HMI触摸屏、SITOP电源、6GK网络产品、ET200分布式I/O SIEMENS

驱动产品MM系列变频器、G110G120变频器、直流调速器、电线电缆、

驱动伺服产品、数控设备SIEMENS低压配电与控制产品及软启动器等

WinCC WebBrowser Control：禁用快捷菜单 可以在运行系统中限制 WinCC WebBrowserControl

的快捷菜单：要将快捷菜单减少至“前进”(Forward)和“后退”(Backward)导航，在图形编辑中激活对

象属性 “ UseSimpleContextMenu ”。要完全禁止快捷菜单，禁用 Windows 组指南：要打开

Microsoft “ 组策略对象编辑器 ” (Group Policy Object Editor)，在搜索字段中输入 “ Gpedit.msc ”。

在组策略 “ User configuration\Administrativetemplates\Windows components\Internet

Explorer\Browsermenus ” 中禁用快捷菜单。 DCOM 组态警告

当 “ Dcomcnfg.exe ” 程序启动时，可能会出现 WinCC 组件 AppID未注册的警告。

此反应不会影响软件的运行能力。可以忽略这些警告。更改画面设置 改变颜色调色板

如果通过Windows “ 控制面板 ” 更改调色板，通常会发生颜色变化，而且文本的可读性会下

降。因此，创建项目时请务必使用与将在运行系统中使用的相同的调色板。

更改分辨率为了在目标系统中使用不同的分辨率，可使用画面和窗口的 “ 改变画面 ” 或 “ 改变大小 ” 功

能。这些设置可能会导致运行系统中显示的画面模糊，而且增加系统负载。安装了多种语言的操作系统

：消息框中的语言错误在用户必须以 “ 是 ” / “ 否 ”、“ 确定 ” / “ 取消 ” 等回应的消息框中，在 CS 和

RT 中按钮的标签始终都为英文。此特征与操作系统语言设置和 WinCC 语言都无关。Novell Netware

客户端 WinCC 不应与 Novell客户端软件一起安装在系统上。安装 WinCC

可能会产生以下影响：无法再登录到 Novell 系统或在运行期间锁定键盘Web客户端：在 Internet Explorer

中显示 ActiveX 控件 默认情况下，在 Internet Explorer中禁用 ActiveX 控件。因此，WinCC 控件在 Web

客户端的 Internet Explorer 中无法正确显示。要正确显示 WinCC 控件，将 Web

服务器添加到可信站点中，然后仅针对 “ 可信站点 ” (Trusted sites) 区域启用ActiveX 控件。

要防止其它的外部 ActiveX 控件调用 Internet

Explorer，在更改后确保受限的安全性设置仍应用于其它区域。有关详细信息，请参见以下文档：

WinCC/WebNavigator : “ WinCC/WebNavigator安装说明 > 安装 WinCC/WebNavigator 客户端 > Internet Explorer设置 ” (WinCC/WebNavigator Installation Notes > Installation ofWebNavigator Client > Settings in Internet Explorer) WinCC/DataMonitor : “ WinCC/DataMonitor 文档 > 组态 DataMonitor 系统 >使用 DataMonitor 客户端 > 在 Internet Explorer组态安全设置 ” (WinCC/DataMonitor Documentation > Configuring theDataMonitor System > Working with the DataMonitor Client >Configuring Security Settings in Internet Explorer) InternetExplorer : 不具有 Internet 连接时的 WinCC 设置 如果在未接入 Internet 的计算机上操作WinCC , 请在 “ Internet 选项 ” (Internet Options) 的 “ 高级 ” (Advanced)选项卡中禁用选项 “ 检查发行商的证书是否吊销 ” (Check for publisher's certificaterevocation)。 数据库系统的相关信息 DB.dll 相关信息 DB.dll 是通过 C API函数访问数据库的 ODK 组件。 使用 WinCC 时不再支持此功能。 请勿使用 WinCC 数据库访问层开发任何新应用程序。 而是使用Microsoft 提供的以下功能 : 对于基于 .NET 的应用程序使用 ADO.NET。 .NET Framework的数据库接口是面向对象的并且为可扩展应用程序而设计。 该接口还很好地适用于通过防火墙的数据通信。 对于基于 C++ 的应用程序使用OLE DB。 Microsoft 为此提供 Visual Studio 模版。 这些模版可以更简单地通过类来使用 OLE DB 数据库技术 , 实现许多常用的 OLE DB 接口。 还可使用基于 ODBC C++ 的应用程序。 Microsoft为此提供了使编程更加方便的类。 有关详细信息和示例 , 请参见 Microsoft 网站。 关于 Microsoft SQL server的注意事项 在系统运行时关闭服务器后 , 访问 SQL 主数据库时出错如果服务器在运行期间发生意外故障 ( 电源故障、 电源插头连接断开 ) , WinCC 安装可能会 因此被破坏 , 而且 SQL Server在重新启动后将无法再访问 SQL 主数据库。 只有在重新安装

WinCC 实例后才能进行访问。要重新安装 WinCC 实例，必须将 WinCC 和 SQL Server

卸载，然后重新安装。改进 WinCC

数据库的访问保护为了改进访问保护，用户名“WinCCAdmin”和“WinCCConnect”已从 WinCC

数据库中移除。不能再使用这些用户名访问 WinCC 数据库。使用自带的 SQL

用户名和密码的应用程序不受影响。

SQL服务器的用户“SA”（系统管理员）在安装过程中禁用。手动分离 WinCC 项目数据库由于

Microsoft SQL服务器中系统属性的原因，分离 WinCC 项目数据库会导致 NTFS 授权发生改变。

如果在关闭 WinCC 项目后 WinCC数据库仍然保持连接，或者已手动连接 WinCC 数据库，则

有必要使用 CCCleaner 分离数据库。“CCCleaner”程序位于 WinCC

安装目录下的“bin”文件夹中，并且只能以管理员身份启动。1.2.2.4 网络技术和UPS的相关信息

网络上的信息 WinCC 仅在终端总线上支持 TCP/IP 网络协议。在网络服务器上操作不允许在网络服务器

（例如域控制器、文件和名称实用程序服务器、路由器、软件防火墙、

媒体服务器、交换服务器等）上运行 WinCC。在具有 Windows 簇技术的系统上操作 WinCC 不能在实现

Windows 簇技术的系统上运行。

使用冗余服务器当实现冗余服务器时，主站和备用服务器都必须在同一 IP/子网范围下运行。

具有节能模式的网络适配器使用具有节能模式的网络适配器时，不得激活节能模式。

使用多个网络适配器的操作如果在具有多个网络适配器的 PC 上使用 WinCC，请遵守以下几点：选择

WinCC 用来和其它 WinCC 站进行通信的 IP 地址。在 Windows 资源管理器中，选择“Simatic

Shell”目录。单击“SimaticShell”对话框的浏览窗口，并选择快捷菜单中的“设置...”。

在随后出现的“设置”对话框中，选择要使用的

IP地址。若进行组态和项目管理时发生了与此设置无关的问题，则可能是由于 DHCP 服务器对 WinCC

站的 IP 地址分配过慢的原因。此种情况下，网络管理员必须为产生问题的 WinCC 站上的每

个网络适配器定义 IP 地址。要执行此操作，请按下 Windows 的“开始”按钮，并选择“设置”>“控制

面板”。打开“网络连接”文件夹，然后打开“本地连接”对话框。单击“常规”选项卡中的“属性”

。打开“本地连接属性”对话框，通过双击“常规”选项卡上列表中的“Internet 协议 (TCP/IP)”元素

来选择它。用 Internet 协议 (TCP/IP) 属性中的“使用下面的 IP 地址”选项按钮来定义 IP 地

址。遵守下列章节中的信息：“用于与具有多个网络适配器的服务器进行通信的特殊功能”

网络环境与网络驱动器请确保不存在任何不必要的网络驱动器连接。为了避免重新启动分布式系统后所

产生的延迟，可首先启动多用户项目。其原因在于主站浏览器服务（负责显示操作系统中的网络环境）

的反应以及域和工作组的管理。使用 TCP/IP 协议进行操作 如果安装了 TCP/IP 协议，则 IP

地址必须是有效的，且运行期间不要进行任何改动。请在此处注意下列事项：1. 安装

TCP/IP 协议后删除或禁用网络适配器时，IP 地址将变为无效。2. IP 地址可能尚未初始化。例如，使用从

DHCP 服务器获取的 IP 地址安装 TCP/IP 协议时，就会

发生这种情况。计算机与网络连接时，计算机将进行基本初始化，这期间会传送 IP

地址。即使在计算机与网络断开连接之后，该 IP 地址仍将保留有效。然而，在租用期过期之后，它可能

变为无效或发生其它方式的变化。如果计算机未与网络连接，用户必须以在该计算机上本地组态的用户

身份登录。该用户应具备运行操作和组态的本地 gaoji 用户权限。IP 地址中的先行零 当所使用的多用户模

式具有通过“hosts”和“lmhosts”而派生的名称时，不可在“hosts”文件中输入先行零。具有先行零的

IP 地址被解释为 OCTAL 而不是 DECIMAL。 示例： Computer\_1199.99.99.020 被解释为

199.99.99.16（十进制） Computer\_2 199.99.99.026被解释为

199.99.99.22（十进制） 以下是使用路由器的条件： WinCC 必须使用 WinCC 站的正确 IP 地址。 WinCC

站必须具有解析 WinCC 项目中其它计算机的物理计算机名称（NETBIOS 名称）的能力。

WinCC站必须具有通过 TCP/IP 和ICMP 相互连接而又不出现任何问题的能力。 当使用

Ping命令对连接进行测试时，必须可以立即访问计算机。

激活以服务器与客户端之间的网络路由器为目标的组播转发。 网络连接速度对于低速网络连接，建议：

通过某种方法（例如，避免使用复杂图形）来限制要传送的数据量。 使用 WinCC 客户端的本机

pdl高速缓冲存储器。 为多链接模式（通道绑定）下的 WinCC 客户端使用 ISDN

路由器。 事实证明，带宽低于 128 Kbps时无法满足需要。 只为每个附加的 ISDN 通道集成一个 WinCC

客户端。 通过 ISDN 路由器对 WinCC进行的操作取决于 ISDN 网络的稳定性和可用性。 保留 WinCC

连接的大带宽。 说明 对于没有本地项目的客户端不允许通过ISDN 的连接以及使用低速连接的操作。

连接到采用中央防火墙的办公网络 某些网络组态会增加防火墙的负载。 通过给所有

WinCC站分配唯一的 IP 地址，可避免上述反应的发生。 基本系统特征 如果是标准安装的

Windows，将由 DHCP服务器为计算机分配一个随机 IP 地址

作为西门子授权代理商，湖南西控自动化设备有限公司提供全国范围内的经销软启动器服务。

西门子是世界zhiming的工业自动化和数字化解决方案领域的lingdao者，其产品具有出色的质量和可靠性



。作为西门子授权代理商，我们向客户提供的产品和专业的技术支持，以满足不同行业的需求。

为什么选择西门子经销软启动器？

**卓越性能：**西门子软启动器具有可靠的性能，能够确保电机启动时的平稳运行，并提供jingque的电流控制和小的启动冲击。广泛应用于水泵、风机、压缩机、输送机等设备，可以有效减少能源消耗和设备维护费用。

**智能管理：**软启动器具备智能的监控和管理功能，能够实时监测电机运行状态、电流和温度，及时发现并解决潜在问题，保障设备的安全运行。

**可靠性与耐用性：**西门子软启动器采用高品质的元器件和先进的技术，具有可靠性和耐久性。产品设计精良，能够适应恶劣的工业环境，并提供长期稳定的性能。

**易于安装和维护：**西门子软启动器采用模块化设计，安装简便快捷。同时，我们为客户提供详尽的产品说明书和操作指南，方便客户进行系统的维护和操作。

作为西门子授权代理商，我们为客户提供一站式的软启动器解决方案。我们的服务承诺包括：

产品销售：我们提供西门子软启动器的全系列产品，满足不同功率和容量的需求。

技术支持：我们拥有经验丰富的技术团队，能够提供专业的技术咨询和支持，解答客户在软启动器选型、安装和调试等方面的问题。

售后服务：我们秉承客户至上的原则，提供高效的售后服务，包括产品质保、维修和更换等，以确保客户的利益大化。

通过选择我们作为您的西门子软启动器代理商，您将享受到专业的产品和优质的服务。无论是在新建项目的选型阶段，还是在现有系统的升级和维护过程中，我们都将与您真诚合作，为您提供zuijia的软启动器解决方案。

欢迎致电或发送邮件至我们的联系方式，了解更多关于西门子经销软启动器的信息，我们期待与您的合作。