POM美国杜邦511P NC010物性表参数 中等粘度

产品名称	POM美国杜邦511P NC010物性表参数 中等粘度
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	36.50/千克
规格参数	品牌:杜邦DUPONT 型号:511P NC010 产地:美国原产原包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

POM美国杜邦511P NC010物性表参数

产品说明:

Delrin511P NC010是一种成核的中等粘度缩醛均聚物。

POM美国杜邦代理商, POM美国杜邦官方代理, POM美国杜邦集团授权中国一级总代理商

POM 100 美国杜邦POM 100

特性:均聚甲醛,高粘度,具有最坚韧的硬度,优良的热稳定性用途:用于工种制品

100P POM 美国杜邦100P POM

特性:具有优异的加工特性,在非改质材料中具有最高韧性

用途:高应力零件,加工素材、板、条、管

POM 100ST 杜邦POM美国杜邦100ST

特性:高黏度树脂,适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性:超强韧性聚甲醛树脂。

用途:用于必须要有超强韧性的高负载零件

POM 100T 美国杜邦POM杜邦100T

特性:坚韧高粘性

用途: ——

POM 107 美国杜邦POM 107

特性:均聚甲醛,强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。

用途: ——

POM 23P 美国杜邦POM 杜邦23P

特性:均聚甲醛

用途: ——

POM 390PM 杜邦POM美国杜邦390PM

POM 45P 美国杜邦POM 45P

特性:均聚甲醛

级别:注塑级

美国杜邦POM 500杜邦

特性:均聚甲醛,抗冲击强度好,抗蠕变性好

用途:适合工程制品