

TOSLINK 数字音频连接器

产品名称	TOSLINK 数字音频连接器
公司名称	江西大圣塑料光纤有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区宝田三路宝田工业区22栋3楼
联系电话	86-075527352476 18607961033

产品详情

toslink 数字音频连接器

产品说明

光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸

(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。

toslink 是东芝连接 (toshiba link) 的缩

写,也是一种标准光学数字音频接口。常用标

准的直径为 1.0mm、数值孔径 (na) 0.5 的pmma

芯塑料光纤,护套为 (阻燃) pvc,颜色有黑、

红、蓝等颜色，护套外径主要 2.2mm；4.0mm；

5.0mm；6.0mm，跳线长度通常小于10米。

产品特点：

插入损耗低

重复性好

互换性好

高传输

抗电磁干扰和电磁辐射，高保真

适用范围

多媒体音响设备

高清影音播放器、dvd、md 播放器

数字电视、液晶电视

pc，notebook

声卡

规格描述

参数 单位 数值

插入损耗 db/m 0.5

数值孔径 -- 0.5

纤芯直径 mm 1.0

适用光缆直径 mm 2.2 ~ 8.0

纤芯材质 – pmma

产品类型

toslink 全塑料连接头

2、toslink 金属插芯，外塑料连接头

3、toslink 金属接头