

# 广东玻璃钢格栅,广州洗车店格栅,广州洗车房格栅

产品名称	广东玻璃钢格栅,广州洗车店格栅,广州洗车房格栅
公司名称	东莞市固峰玻璃钢制品有限公司
价格	135.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市东城下桥管理区银桥街八号
联系电话	86-076922468617 13712299002

## 产品详情

广东玻璃钢格栅,广州洗车店格栅,广州洗车房格栅

李华-【tel:13712358-887】-固峰玻璃钢大品牌负责人;固峰国内格栅生产专业大型厂家

东莞市固峰玻璃钢制品有限公司官方网站：<http://www.dgbocai.com>

双层地面：有许多车间，传统的操作方式是操作员、产成品、废液、废渣处不同地面上，这有许多不便之处，易于造成防腐蚀地面的破坏，于实体地面概念不同的是双层聚酯格栅板地面，即上层由于聚酯格栅板组成，下层为建筑基体地面，操作员在聚酯格栅板面层上行走，产成品放在聚酯格栅板面层上，而废渣，费液、可排至下层基体地面，作业完毕可用强有力的喷水器冲洗，清除地面杂物，这样既方便了操作工人，可便于管理人员的检查工作

筑质量大堤，迎世纪挑战。

广东玻璃钢格栅,广州洗车店格栅,广州洗车房格栅

东莞固峰玻璃钢制品有限公司专业公司主营：洗车房格栅,洗车店格栅,玻璃钢格栅,玻璃钢格栅板,玻璃钢格栅盖板,洗车房玻璃钢格栅

让高质量的产品乘着环宇风帆，冲出亚洲、走向世界。优异的性能：

**耐腐蚀：**固峰玻璃钢模塑格栅耐酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀，在防腐领域具有无法比拟的优越性。它不同于传统的金属格栅，其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护，它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变等现象，是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。根据实际使用场合的要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型等树脂做基体材料。

**轻质高强：**玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，玻璃钢格栅的密度仅为钢的1/4，铝的2/3，而强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材，达到普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

东莞市固峰玻璃钢制品有限公司<http://gffrp.com>

**阻燃：**一般玻璃钢模塑格栅的氧指数（根据GB8924测试）在32以上，火焰传播速率（根据ASTME-84测试）为阻燃一级；高阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率达到10以下并获得美国船级社（ABS）的认可。本公司特殊设计的配方可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。

**抗冲击和抗疲劳：**玻璃钢模塑格栅具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变，而金属格栅受冲击后，保留永久形变，需修复。玻璃钢格栅具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适，减少了工作人员腿部和背部的紧迫感，减少事故的发生，有利于提高生产效率。

东莞市固峰玻璃钢制品有限公司是一家集产品研发、设计、生产、销售、安装、售后服务为一体的科技型企业。

省内销售：广州玻璃钢格栅板、深圳玻璃钢格栅板、珠海玻璃钢格栅板、汕头玻璃钢格栅板、佛山玻璃钢格栅板、韶关玻璃钢格栅板、湛江玻璃钢格栅板、肇庆玻璃钢格栅板、江门玻璃钢格栅板、茂名玻璃钢格栅板、惠州玻璃钢格栅板、梅州玻璃钢格栅板、汕尾玻璃钢格栅板、河源玻璃钢格栅板、阳江玻璃钢格栅板、清远玻璃钢格栅板、东莞玻璃钢格栅板、中山玻璃钢格栅板、潮州玻璃钢格栅板、揭阳玻璃钢格栅板、云浮玻璃钢格栅

江西地区主要销售区域：南昌、上饶、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、吉安、抚州及江西其它区域及全省地区

广东玻璃钢格栅,广州洗车店格栅,广州洗车房格栅

广东玻璃钢格栅,广州洗车店格栅,广州洗车房格栅

让环宇风帆载着优质的产品，跨越 21 世纪