

浙江玻璃钢格栅,杭州洗车店格栅,杭州洗车房格栅

产品名称	浙江玻璃钢格栅,杭州洗车店格栅,杭州洗车房格栅
公司名称	东莞市固峰玻璃钢制品有限公司
价格	135.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市东城下桥管理区银桥街八号
联系电话	86-076922468617 13712299002

产品详情

浙江玻璃钢格栅,杭州洗车店格栅,杭州洗车房格栅

李华-【tel:13712358-887】-固峰玻璃钢大品牌负责人;固峰国内格栅生产专业大型厂家

东莞市固峰玻璃钢制品有限公司官方网站：<http://www.dgbocai.com>

- 1、通常生产中黄、草绿、中灰三种颜色的格栅。
- 2、中灰色格栅因耐看、耐用、易与使用环境匹配，所以成为合高库存格栅的颜色。
- 3、所有格栅，可以覆3-6mm厚菱纹或加砂盖板。
- 4、所有格栅都可以加工成凹槽、加砂、平面三种表面形式的。

坚持不懈抓产品质量，企业将立于不几之地。

以科技为动力，以质量求生存是企业的生命，质量是企业的效益，质量是企业发展的动力，以质量求生存。

公司主营：洗车房格栅,洗车店格栅,玻璃钢格栅,玻璃钢格栅板,玻璃钢格栅盖板,洗车房玻璃钢格栅

玻璃钢格栅的优点：东莞市固峰玻璃钢制品有限公司<http://gffrp.com>

采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

1.玻璃钢格栅耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

2.玻璃钢格栅轻质高强：玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。

3.玻璃钢格栅阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

4、玻璃钢格栅耐老化：使用寿命在50年以上。

5、玻璃钢格栅安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

固峰的玻璃钢格栅、玻璃钢格栅板、玻璃钢制品、玻璃钢盖板等产品在国内外市场深受欢迎，产品遍及全国各大省市。

简要型号：25,30，38,50 简要功能：阻燃,排污,防腐.盖板,耐酸碱

整板尺寸：长度1220mm、宽度3660mm以及宽度1000mm、长度4000mm;厚度：25mm / 30mm / 38mm / 40mm等单格尺寸：38*38mm /

25mm*100mm等；格栅颜色：中灰中黄草绿三种颜色。国外颜色可以根据要求另行设计

坚持不懈抓产品质量，企业将立于不几之地。

以科技为动力，以质量求质量是企业的生命，质量是企业的效益，质量是企业发展的动力，以质量求生存。

省内销售：广州玻璃钢格栅板、深圳玻璃钢格栅板、珠海玻璃钢格栅板、汕头玻璃钢格栅板、佛山玻璃钢格栅板、韶关玻璃钢格栅板、湛江玻璃钢格栅板、肇庆玻璃钢格栅板、江门玻璃钢格栅板、茂名玻璃钢格栅板、惠州玻璃钢格栅板、梅州玻璃钢格栅板、汕尾玻璃钢格栅板、河源玻璃钢格栅板、阳江玻璃钢格栅板、清远玻璃钢格栅板、东莞玻璃钢格栅板、中山玻璃钢格栅板、潮州玻璃钢格栅板、揭阳玻璃钢格栅板、云浮玻璃钢格栅

省外主要销往地区：

广西：南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、河池、贺州、来宾、崇左

海南：三亚、海口

湖南：长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化、娄底

江西：南昌、上饶、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、吉安、抚州

福建：福州、厦门、莆田、三明、泉州、漳州、南平、龙岩、宁德

云南：昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧

贵州：贵阳、遵义、毕节、安顺

浙江：杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水

浙江玻璃钢格栅,杭州洗车店格栅,杭州洗车房格栅