## 镀镍盐雾测试国家标准,拉伸弹簧测试

产品名称	镀镍盐雾测试国家标准,拉伸弹簧测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

镀镍盐雾测试国家标准,拉伸弹簧测试

采用数控电机拖动、丝杠加载。

主要技术指标

1、较大试验力:5000N

2、测量范围:较大试验力的2%—99%

3、试验力准确度:优于示值的±1%

4、位移测量:分辨率为0.01mm

5、变形准确度:优于±1%

6、调速范围: 0.2-500mm/min

7、试验机横梁位移较大距离:600mm

8、压缩试验压盘间较大距离:600mm

9、上下压盘直径:100mm

10、主机形式:单柱式框架结构

11、主机尺寸:560×420×1200mm

12、重量:约150Kg

- 13、电源电压: 220V 50HZ
- 14、工作环境:室温~45 ,湿度20%~80%

## 主要功能及特点:

- 1、调速系统采用步进电机带动同步带减速结构,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。
- 2、采用步进电机加载及控制、实现双速予置、高速逼近、慢速采集,提高实验精度、和可靠系性。
- 3、传动部分采用圆弧同步齿形带,精密丝杠副传动,传动平稳,噪音低,传动效率高。