

西安科士达UPS不间断电源在线式 YDC9101H 外接电池长效机智能稳压

产品名称	西安科士达UPS不间断电源在线式 YDC9101H 外接电池长效机智能稳压
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC9101H 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

科士达UPS不间断电源YDC9101H负载1KVA/800W 办公电脑 小型服务器

基本参数

UPS类型单进单出双变换在线式

额定容量6KVA

输入输出

输入电压范围115-295V

输入频率范围45-55Hz

输入功因 > 0.98

输出电压范围220V

输出频率范围50Hz

其它输出参数转换时间：0ms

通信和管理

接口端口RS232

面板显示LCD中文液晶显示

保护开机自诊断功能；交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等；自动旁路功能；直流启动功能

电池

电池类型内置24V蓄电池

其它参数

其它特点DSP全数字化控制：采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠；

优化电池组功能设计：通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下均比传统设计方案更节约电池用量；

环境适应性强：宽广的电压范围115VAC ~ 295VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电，适

应于电力环境恶劣的地区；带半载时，输入电压最低可至115V而无需切换至电池供电；宽广输入频率范围（1-3KVA机型45~55Hz；6KVA机型可达40~70Hz），保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求；

支持充电器扩展功能