

# 聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线

产品名称	聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B（注册地址）
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线

本公司提供自动化苯丙乳液灌装机、油漆灌装机、液体灌装机、定量灌装机、手动灌装机等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们致力于在不断满足客户需求的基础上，提升产品品质和服务水平。

聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线的参数：

灌装范围:1-10（Kg/桶）

功 率:0.5（KW）

灌装速度:120-360（桶/h）

电 压:AC220V ± 10% 50Hz（V）

灌装精度: ±0.2%（F.S）

耗气量:1-5（m/h）

分度值:1/2（g）

气源压力:0.4-0.6（MPa）

灌装头数:1

外形尺寸:1000\*800\*1650 ( mm )

防爆等级:/

桶 型:各种5L桶型

聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线的特点：

该液体灌装机材质和物料接触部分均采用316不锈钢材料制成，符合GMP要求。

大剂量液体灌装机的灌装闷头采用防滴漏灌装装置。

液体灌装机气动元件均采用德国和台湾气动元件PLC控制，触摸屏设置。

密封件采用硅橡胶（耐磨损、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀），氟橡胶（耐磨损、耐强酸碱、强腐蚀）。

该大剂量液体灌装机能满足1l以上无限量（任意可调）灌装容量要求，且不受灌装器具的限制,是一种可靠耐用的灌装设备。

聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线设备使用：

设备流程：人工放桶-自动灌装-人工放盖-自动压盖-成品存储。

聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线适用范围：

适用于涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂、农药等多种物料。

聚氨酯分装线 2L充氮装置分装线的售后服务：

- 1.免费培训：用户相关的操作人员可以免费到我司参加调试、维修及保养方面的培训。
- 2.跟踪服务和定期回访：我们将为用户提供终身全程的跟踪服务。
- 3.零部件供应：质保期过后，易损零配件只收取成本费，并承诺长期以最优惠的价格提供零部件。

更多相关产品：

1KG香料灌装机 四桶摇臂式灌装机

消毒液灌装机 1升圆桶方桶灌装机

2升自动计量分装机 稀释助剂分装机

5L自动装桶灌装机 食用油灌装机

1升双头灌装机 机油灌装机