厂区防盗报警系统 工业区周界报警防盗工程

产品名称	厂区防盗报警系统 工业区周界报警防盗工程
公司名称	上海泉咏信息科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	
公司地址	上海市南汇区周浦年家浜路526号万达广场C0906
联系电话	086-02160481515 18721705918

产品详情

厂区防盗报警系统 工业区周界报警防盗工程

一、 工厂周界防盗报警系统作用　当前，随着经济的发展，一个个新的厂房建设，人们对工厂的设备安全防范越来越重视，采取了许多措施来保护工厂的安全。以往的做法是安装防盗网，但也存在有碍美观，犯罪分子易发现躲蔽，不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在，全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动，对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为在多数厂方多设在郊区，厂房的四周白天或夜间活动人员少时，犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案，为了使不因该发生的意外损失降到最低，必须要有一套专门的安全设备与操作人员，来维护和管理厂区的财产安全不受任何侵害，最安全有效的方法是：

1、在厂区的四周围墙上装上无线红外探头，它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网，安全性及高。2、在厂房的四周每一边大约与正中的位置上安装一个超大声音的警笛，厂区的四周四条边上安装四个警笛，无论是哪条边有人入侵，该条边的警笛立即报警，发出巨大的声音。偷盗者都是很心虚的，当听到如此大的警笛声都会吓的魂飞魄散，逃之夭夭。3、报警主机要有专人来管理，报警时主机上会显示报警的防区，显示的防区就代表该方位有人入侵，因此报警中心必须要有人值守。以便警情得到迅速处理。 2.脉冲高压电子围栏“ 阻挡和报警同时工作 ”，前端围栏的高压脉冲给入侵者极大的威慑感，增加入侵阻碍的同时报警到系统中心；具有威慑、阻挡、报警三重功能；主机面板LCD液晶显示屏直观显示触网、短路、断路、电压高低、防区号等各类状态；可以配备DC12V/4AH蓄电池，能够在电源断电后继续正常工作；不受气候、植物、小动物等因素影响，误报率低；无盲区、无死角，前端围栏是有形的围栏，可以随着地形的高低起伏任意架设，可以做到不疏不漏。 安全可靠，系统采用高电压、低能量的设计思路，对人体生命不会构成危害；高低压自动转换模式：用户可以根据不同的需求进行时间设置，在白天或有人员在围栏附近作业时切换到低压模式，即使误触也没有任何感觉；在夜间自动转换到高压脉冲模式

二、 厂区的周界防盗报警系统的要求如下： 1、 广泛性----要求厂区的每个重要部位都能得到保护。 2、 实用性----要求每个防范子系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。并要求操作简便，环节

少，易学。 3、
系统性----要求每个防范子系统在案情发生时，除必须及时传到保安监控中心外,还要在该方位有警笛声。 4、 可靠性----要求系统所设计的结构合理产品经久耐用。系统可靠。 静电感应周界探测器（以下简称本探测器）是一种非常可靠、灵敏度可调的传感器件，本探测器可和一切接受开关信号的任何报警主机系统及监控报警联动系统可靠兼容接口，组成各种不同功能的周界防范系统，为确保正确安装使用本系统，充分发挥其功能，务请工程安装人员施工前

泉咏公司有一批经过专业培训并有着多年工作经验的网络工程通讯技术工程师及工程方案设计师等组成，为您提供产品咨询、方案设计规划、专业技术支持、工程产品安装、调试、维护等一系列的全程服务，让您“ 买得放心，用得舒心 ”！随着网络通讯的飞速发展，公司综合企业的应用需求，在电话通讯系统、办公自动化系统、综合布线等领域积累了丰富的经验技术.并提供高附加价值的产品、最优惠的服务价格、最完善的技术品质
面向未来，泉咏公司将进一步本着以创新为动力、技术为核心、人才为本、服务至上的
经营理念，继续追求为客户提供卓越的产品和完美的服务