

310C-06A电导率仪

产品名称	310C-06A电导率仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥利龙 型号:310C-06A电导率仪 功能:310C-06A纯水电导率仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

310C-06A电导率仪

110P-01A

台式pH套装（适于常规水样检测）

A111 pH台式主机，电极支架，电源适配器，9157BNMD三合一pH电极，溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各60mL）

120P-01A

便携式pH套装（适于常规水样检测）

A121 pH便携主机，4节AA电池，9107BNMD三合一pH电极，溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各60mL），911110润洗液（10袋），仪表护套（带电极固定器），便携箱

110C-01A

台式电导率套装（适于常规水样检测）

A112 电导率台式主机，电极支架，电源适配器，011050MD电导率电极（K=1.0），011007电导率标准液1413 μ S（5*60mL）

120C-01A

便携式电导率套装（适于常规水样检测）

A122电导率便携主机，4节AA电池，011050MD电导率电极（K=1.0），011007电导率标准液1413 μ S（5*60mL），911110润洗液（10袋），仪表护套（带电极固定器），便携箱

110D-01A

台式溶解氧DO套装（适于常规水样检测）

A113 溶解氧台式主机，电极支架，电源适配器，083005MD溶解氧探头，080017校准套，080513维护套件

120D-01A

便携式溶解氧DO套装（适于常规水样检测）

A123溶解氧便携主机，4节AA电池，083005MD溶解氧探头，080017校准套，080513维护套件，仪表护套（带电极固定器），便携箱

Star A pH ORP台式及便携式系列

310P-01

台式pH套装（适于湖泊水/地表水/单一背景水样的检测）

A211主机，电极支架，电源适配器，9157BNMD三合一pH电极，910199溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，各475mL，电极储存瓶）

310P-01N

台式pH套装（适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控）

A211主机，电极支架，电源适配器，8157BNUMD三合一pH电极，810199溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，各475mL，电极储存瓶）

310P-01A

台式pH套装（适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测）

A211主机，电极支架，电源适配器，8102BNUWP ROSS复合pH电极，927007MD温度补偿电极，910199溶液套装（pH4、7、10缓冲液/储存液，各475mL，电极储存瓶）

310P-02A

台式Sure-Flow

pH套装(适于环保污水/地表水/海水,果汁/啤酒/牛奶等粘稠样品及污水/土壤溶液,电极不堵塞)

A211主机，电极支架，电源适配器，9165BNWP Sure-Flow复合pH电极，927007MD温度补偿电极，910199溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，各475mL，电极储存瓶）

310P-06A

台式纯水pH套装（适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测）

A211主机，电极支架，电源适配器，8157BNUMD ROSS三合一pH电极，700001纯水pH检测套件（纯水pH离子强度调节剂，纯水pH缓冲液），810001电极储存液

320P-01

便携式pH套装（适于湖泊/地表水/制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水检测）

A221 pH便携主机，4节AA电池，9107BNMD三合一pH电极（1米线缆），910410 pH4.01缓冲液10袋，910710 pH7.00缓冲液10袋，911010 pH10.01缓冲液10袋，910001 ROSS电极储存液475mL，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱

320P-01A

A221 pH便携主机，4节AA电池，8107UWMMD ROSS三合一pH电极（3米线缆），910410 pH4.01缓冲液10袋，910710 pH7.00缓冲液10袋，911010 pH10.01缓冲液10袋，810001 ROSS电极储存液475mL，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱

320P-83A

便携式ORP（氧化还原电位）套装

A221便携主机，4节AA电池，9179BNMD三合一ORP电极，967961ORP标准液，STARA-CS便携箱

Star A电导率台式及便携式系列

310C-01A

台式电导率套装（适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测）

A212 电导率台式主机，电极支架，电源适配器，013005MD电导率电极（ $K=0.475$ ），011007电导率标准液1413 μS （5*60mL）

310C-06A

台式纯水电导率套装（适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测）

A212 电导率台式主机，电极支架，电源适配器，013016MD纯水电导率电极（带流通池， $K=0.1$ ），011008纯水电导率标准液100 μS （5*60mL）

320C-01A

便携式电导率套装（适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测）

A222 电导率便携主机，4节AA电池，013010MD电导率电极（3米线缆， $K=0.475$ ），01100710电导率标准液1413 μS 10袋，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱

320C-06A

便携式纯水电导率套装（适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测）

A222 电导率便携主机，4节AA电池，013016MD纯水电导率电极（带流通池，K=0.1），011008纯水电导率标准液100 μ S（5*60mL），STARA-CS便携箱

Star A溶解氧(RDO/DO)台式及便携式系列

310D-01A

台式溶解氧RDO/DO套装

A213 溶解氧台式主机，电极支架，电源适配器，083005MD溶解氧探头，校准套，080513维护套件，970802BOD搅拌器，080360BOD适配器

310D-24A

台式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套装

A213 溶解氧台式主机，电极支架，电源适配器，086030MD自搅拌溶解氧探头，080513维护套件，080514电解液

320D-01A

便携式溶解氧RDO/DO套装

A223 溶解氧便携主机，4节AA电池，087010MD RDO溶解氧探头（3米线缆，带不锈钢沉降套和校准套、电极帽），仪表护套（带电极固定器），便携箱

Star A台式多参数系列

Star A pH/ISE离子台式系列

410P-01A

台式pH/ISE套装（适于科研/生物/日化/制药/饲料/商检/实验室检测等领域）

A214 pH/ISE台式主机，电极支架，电源适配器，8102BNUWP ROSS pH电极，927007MD温度探头，096019搅拌器，810199ROSS溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各475mL，电极储存瓶）

410P-19A

台式氨离子浓度套装（适于饮用水/废水中氨氮的检测）

A214 pH/ISE台式主机，电极支架，电源适配器，8102BNUWP ROSS pH电极，9512HPBNWP氨气敏电极，927007MD温度探头，096019搅拌器，951007氨氮标准液1000ppm 475mL，951210低浓度离子强度调节剂，951213氨气敏电极储存液

410P-13A

台式氟离子浓度套装（适于饮用水/牙膏/废水/空气中氟离子的检测）

A214 pH/ISE台式主机，电极支架，电源适配器，8102BNUWP ROSS pH电极，9609BNWP氟离子电极，927007MD温度探头，096019搅拌器，040906氟离子标准液1ppm（含ISA,475mL），040907氟离子标准液2ppm（含ISA,475mL），040908氟离子标准液10ppm（含ISA,475mL），940909 TISABII 1加仑

410P-06A

台式钠离子浓度套装（适于饮用水/食品/废水中钠离子的检测，浓度下限至20ppb）

A214 pH/ISE台式主机，电极支架，电源适配器，8102BNUWP ROSS pH电极，8611BNWP钠离子电极，927007MD温度探头，096019搅拌器，

Star A pH/电导率台式系列

410C-01A

台式pH/电导率套装（适于环保污水/地表水/海水检测等领域）

A215 pH/电导率台式主机，电极支架，电源适配器，8157BNUMD ROSS三合一 pH电极，013005MD电导率电极（ $K=0.475$ ），ROSS溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各475mL，电极储存瓶），011007电导率标准液 $1413 \mu S$ （ $5*60mL$ ）

410C-06A

台式纯水pH/电导率套装（适于电力/石化/制药/生物/食品等行业的纯水检测）

A215 pH/电导率台式主机，电极支架，电源适配器，8157BNUMD ROSS三合一pH电极，810199溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，各475mL，电极储存瓶），700003纯水pH离子强度调节剂，013016MD纯水电导率电极（带流通池， $K=0.1$ ），011008纯水电导率标准液 $100 \mu S$ （ $5*60mL$ ）

Star A pH/溶解氧台式系列

410D-01A

台式pH/溶解氧RDO/DO套装（适于科研/生物/日化/制药/饲料/商检/实验室检测等领域）

A216 pH/溶解氧台式主机，电极支架，电源适配器，8157BNUMD ROSS三合一 pH电极，083005MD溶解氧探头，校准套，080513维护套件，970802BOD搅拌器，080360BOD适配器，810199ROSS溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各475mL，电极储存瓶）

Dual Star双通道pH/ISE台式测量仪

D10P-01

Dual Star双通道pH/离子浓度测量套装

主机，8102BNUWP ROSS复合pH电极，温度补偿电极，pH缓冲液储存液，电极支架

D10P-00

Dual Star双通道pH/离子浓度测量主机

主机，温度补偿电极，电极支架

Star A便携式多参数系列

420P-01A

便携式pH/ISE离子套装（适于环保污水/地表水/海水检测等领域）

A324 pH/ISE主机，4节AA电池，8107UWMMD ROSS三合一pH电极（3米线缆），910410 pH4.01缓冲液10袋，910710 pH7.00缓冲液10袋，911010 pH10.01缓冲液10袋，810001 ROSS电极储存液475mL，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱

420C-01A

便携式pH/电导率套装（适于环保污水/地表水/海水检测等）

A325 pH/电导率主机，4节AA电池，8107UWMMD ROSS三合一pH电极（3米线缆），013010MD电导率电极（3米线缆，K=0.475），910410 pH4.01缓冲液10袋，910710 pH7.00缓冲液10袋，911010 pH10.01缓冲液10袋，810001 ROSS电极储存液475mL，01100710电导率标准液1413 μ S10袋，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱

420D-01A

便携式pH/溶解氧RDO/DO套装（适于环保污水/地表水/海水检测等）

A326 pH/溶解氧主机，4节AA电池，8107UWMMD ROSS三合一pH电极（3米线缆），087010MD RDO溶解氧探头（3米线缆，带不锈钢沉降套和校准套、电极帽），910410 pH4.01缓冲液10袋，910710 pH7.00缓冲液10袋，911010 pH10.01缓冲液10袋，810001 ROSS电极储存液475mL，01100710电导率标准液1413 μ S10袋，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱

520M-01A

便携式pH/ISE离子/电导率/溶解氧RDO/DO套装

A329 pH/ISE/电导率/溶解氧主机，4节AA电池，8107UWMMD ROSS三合一pH电极（3米线缆），013010MD电导率电极（3米线缆，K=0.475），087010MD RDO溶解氧探头（3米线缆，带不锈钢沉降套和校准套、电极帽），910410 pH4.01缓冲液10袋，910710 pH7.00缓冲液10袋，911010 pH10.01缓冲液10袋，810001 ROSS电极储存液475mL，01100710电导率标准液1413 μ S10袋，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱

VERSA STAR pH/ISE/电导率/溶解氧 台式多参数模块系列

VP-01

台式pH/温度模块套装（适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水精密检测）

VERSA STAR主机，pH/温度模块，电极支架，电源适配器，8302BNUMD ROSS三合一pH电极，096019 搅拌器，810199ROSS溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各475mL，电极储存瓶）

VC-01

台式电导率/温度模块套装（适于常规水样的精密检测）

VERSA STAR主机，电导率/温度模块，电极支架，电源适配器，013005MD电导率电极（K=0.475），011007电导率标准液1413 μ S（5*60mL）

VD-01

台式溶解氧RDO/DO温度模块套装（适于常规水样的精密检测）

VERSA STAR主机，溶解氧/温度模块，电极支架，电源适配器，083005MD溶解氧探头，080017校准套，080513维护套件，970802BOD搅拌器，080360BOD适配器

VPI-01

台式pH/ISE离子模块套装（适于常规水样的精密检测）

VERSA STAR主机，pH/ISE/温度模块，电极支架，电源适配器，8102BNUWP ROSS pH电极，927007MD温度探头，096019搅拌器，810199ROSS溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各475mL，电极储存瓶）

VPL-01

台式pH/LogR温度模块套装（适于常规水样/粘稠样品/特殊样品的精密检测）

VERSA STAR主机，pH /温度LogR模块，电极支架，电源适配器，8172BNX ROSS SureFlow pH电极，927007MD温度探头，810199ROSS溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各475mL，电极储存瓶），810007ROSS电极填充液5*60mL

VM-01

台式pH/ISE离子/电导/溶解氧RDO/DO温度模块套装（适于多种样品的精密检测）

VERSA STAR主机，pH /ISE/温度模块，电导率/温度模块，溶解氧/温度模块，电极支架，电源适配器，8157BNUMD ROSS三合一 pH电极，013005MD电导率电极（K=0.475），083005MD溶解氧探头，080017校准套，080513维护套件，970802BOD搅拌器，080360BOD适配器，810199ROSS溶液套装（pH4、7、10缓冲液，储存液，清洗液，各475mL，电极储存瓶），011007电导率标准液1413 μ S（5*60mL）

化学耗氧量(COD)测量仪

AQ4001

COD 测量系统

配置：AQ4000多参数比色计+COD165反应器

AQ3140

AQ3140 COD测量仪，含主机、便携箱、电池

COD165

COD消解器(25孔x 16mm)

CODL00

COD消解试剂(0-150ppm, 25支) (危险试剂, 含易制毒成分)

CODH00

COD消解试剂(0-1500ppm, 25支) (危险试剂, 含易制毒成分)

CODHP0

COD消解试剂(0-15000ppm, 25支) (危险试剂, 含易制毒成分)

CODL150

低量程COD试剂, 0-150mg/L, 重铬酸盐法, 150次 (危险试剂, 含易制毒成分)

CODM150

中量程COD试剂, 0-1500mg/L, 重铬酸盐法, 150次 (危险试剂, 含易制毒成分)

CODH150

高量程COD试剂, 0-15000mg/L, 重铬酸盐法, 150次 (危险试剂, 含易制毒成分)

CODS01

COD标准液(1000ppm, 475mL)

CODS10

COD标准液(10000ppm,475mL)

浊度计

AQ4500

精密型浊度仪(适于纯水/自来水/地表水/污水/啤酒等各类物质)

配置: 浊度仪、标准液、样品瓶(7个)、硅油和软布、户外手提工作箱

AQ3010

便携式浊度仪(适于地表水/污水)

配置: : AQ3010浊度仪, 标准液, 3个样品瓶, 硅油和软布, 清洗刷, 遮光罩, 电池, 操作手册

比色法多参数水质分析仪

AQ4000

多参数比色计

配置：AQ4000仪表，AQ4ZER零点校正套件

AQ3170

余氯总氯比色计（可测量余氯、总氯）

AQUAfast AQ3170余氯/总氯测量仪套装，含主机、100次余氯和总氯试剂、比色瓶、遮光罩、清洁刷、便携包、电池和操作手册

AC4P71

余氯试剂粉包（100次测试），0.02 -2.00 mg/L（24mm玻璃比色瓶），0.1- 8.0 mg/L（10mm塑料比色瓶）

AC4P72

总氯试剂粉包（100次测试），0.02 -2.00 mg/L（24mm玻璃比色瓶），0.1- 8.0 mg/L（10mm塑料比色瓶）

AQ250F

AQUAfast余氯DPD散装粉末分配器

AC71P1

AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂（用于AQ250F分配器），250次

AC71P2

AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂（用于AQ250F分配器），500次

AQ250T

AQUAfast总氯DPD散装粉末分配器

AC72P1

AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂（用于AQ250T分配器），250次

AC72P2

AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂（用于AQ250T分配器），500次

AC2V24

24mm玻璃比色瓶，12包

AC2V10

10mm塑料比色瓶，12包

AC3CBR

样品比色瓶清洁刷，10包

CLSK100

AQUAfast氯一级标准试剂套件，用于制备1.5 mg/L NIST-可溯源氯标准液

CLSK200

AQUAfast氯二级标准液套装（0.0，0.20和1.0 mg / L）

AQ3700

总磷、总氮、COD等多参数水质分析仪（配套多种试剂，详见“比色法水质分析试剂清单”）

配置：套装包括AQ3700仪表、4节电池、24mm比色瓶4个，16mm比色瓶3个，13mm/16mm通用比色瓶适配器一个，操作手册，研磨棒、清洗刷