

纸箱检测 堆垛强度试验 含水率等测试 质海检测

产品名称	纸箱检测 堆垛强度试验 含水率等测试 质海检测
公司名称	深圳质海检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测认证:可靠性测试 材料分析:有害物质 电气安全:安规测试
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦六层6F5 (注册地址)
联系电话	0755-23572571 18123625672

产品详情

瓦楞纸板

1、本标准规定了瓦楞纸板的术语、定义及代号、结构、分类及分等、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等

本标准适用于外包装用瓦楞纸板

2、规范性引用文件

下列文中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的z新版本。凡是不注日期的引用文件，其z新版本适用于本标准。

GB/T 450纸和纸板试样的采取(GB/T450-2002，eqv ISO 186: 1994)

GB/T 462纸和纸板 水分的测定(GB/T462-2003，eqv ISO 287: 1985，MOD)

GB/T 2828计数抽样程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T2828.1-2003，S02859-1: 1999 IDT)

GB/T 6545 瓦楞纸板耐破强度的测定法 (GB/T 6545-1998，eqv ISO 2759:1983)GB/T 6546瓦楞纸板边压强度的测定法 (GB/T 6546-1998，idt ISO 3070:1987)GB/T 6547瓦楞纸板厚度的测定法(GB/T 6547-1998，eqv ISO3034:1991，EQV)GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气 (GB/T10739-2002，eqvISO187:1990)

GB/T 13023 瓦楞(原)纸

GB/T 13024 箱纸板

3、定义及代号

3.1 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1.1

瓦楞纸(楞纸) fluted paper

瓦楞芯(原)纸经过起楞加工形成有规律且永久性波纹的纸。

3.1.2

瓦楞纸板 corrugated fiberboard

由一层或多层瓦楞纸粘合在若干层或纸板之间，用于制造瓦楞纸箱的一种复合纸板

3.1.3

单瓦楞纸板 single wall corrugated fiberboard

由两层纸板或纸板和一层瓦楞纸粘合而成的瓦楞纸板

3.1.4

双瓦楞纸板 double wall corrugated fiberboard

由三层纸或纸板和两层瓦楞纸粘合而成的瓦楞纸板

3.1.5

三瓦楞纸板(七层瓦楞纸板) triple wall corrugated fiberboard 由四层纸或纸板和三层瓦楞纸粘合而成的瓦楞纸板。

3.1.6

瓦楞纸板z小综合定量

除瓦楞纸以外的组成瓦楞纸板的各层纸或纸板定量之和。

3.2 代号

瓦楞纸板的代号规定如下:S-单瓦楞纸板(三层瓦楞纸板)

S1.1~S1.5-分别为单瓦楞纸板优等品的第1类~第5类 S2.1~S2.5-分别为单瓦楞纸板合格品的第1类~第5类

D-双瓦楞纸板《五层瓦楞纸板》

D1.1~D1.5- 分别为双瓦楞纸板优等品的第1类第 5类D2.1~D2.5- 分别为双瓦楞纸板合格品的第 1类~第 5类。

T-双瓦楞纸板(五层瓦楞纸板)

T1.1~T1.5- 分别为三瓦楞纸板优等品的第 1类~第 5类T2.1~T2.5- 分别为三瓦楞纸板合格品的第1类~第 5类