

重庆产的拉力机

产品名称	重庆产的拉力机
公司名称	重庆标实验仪器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区八桥镇互助四社
联系电话	023-68930426 13368408878

产品详情

产品展示 > [电子万能试验机](#) products

CBW-D微机控制[电子万能试验机](#)

产品说明：

符合：GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准；

一、功能、用途：

本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究，广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业，可自动求取最大试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量、剪切等试验数据。

二、主要技术参数

型 号	CBW-5TD	CBW-10TD
最大负荷	50KN	100KN

量 程	0.4~100%FS	
示值相对误差	优于示值的 $\pm 0.5\%$	
变形精度	$\pm 0.5\%$ FS	
试验力分辨率	1/5000000	
最大拉伸距离	650mm	750mm
压缩空间	600mm	700mm
位移分辨率	0.001mm	
测试速度	0.1~200mm/min	
速度精度	$\pm 1\%$	
测试系统	<p>采用三闭环测试系统（可实现试验力、试样变形、仪器位移和试验进程的闭环控制，可实现应力、等速应变、等速试验力、等速位移、试验力保持、位移保持等控制功能，具有峰值、试样变形、仪器位移、试验曲线的屏幕显示功能，全鼠标输入操作和专家系统，实现了控制模式的任意设置和各种控制方式之间的平滑切换，提高了系统的灵活性）</p>	
保护装置	含上下行程控制开关，程式设定最大荷重最大延伸自动停机紧急开关 驱	

完全由电脑控制速度及行程，不同于传统式AC,DC马达由电压控制，需分
较差

电源功率	AC220V 2.2KW	AC220V 4KW
重量 (约)	500kg	650kg