

HDZ-22405A-1储能电动机 交直流两用电机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | HDZ-22405A-1储能电动机 交直流两用电机 |
| 公司名称 | 郑州群烽机械设备有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区博颂路36号。 |
| 联系电话 | 86-037163679060 13939020110 |

产品详情

hdz系列断路器专用交直流两用储能电机

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/ min) | 额定扭矩 (n .m) | 工作制 (1min) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
| hdz-22405a-1 | ac/dc220 | 2.0 | 240 | 530 | 4.3 | s2 1min |
| | ac/dc110 | 4.0 | 240 | 530 | 4.3 | s2 1min |

hdz-12405a-1

hdz-12506a储能电机 矿用真空断路器储能电机

| 规格型号 | 额定电 压 (v) | 额定电 流 (a) | 额定 功率 (w) | 额定转 速 (r/ min) | 额定扭 矩 (n. m) | 工作制 (1min) |
|------|------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
|------|------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-----|-----|---|---------|
| hdz-22506a | ac/dc220 | 2.1 | 250 | 600 | 4 | s2 1min |
|------------|----------|-----|-----|-----|---|---------|

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-----|-----|---|---------|
| hdz-12506a | ac/dc127 | 3.5 | 250 | 600 | 4 | s2 1min |
|------------|----------|-----|-----|-----|---|---------|

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-----|-----|---|---------|
| hdz-12506a | ac/dc100 | 3.7 | 250 | 600 | 4 | s2 1min |
|------------|----------|-----|-----|-----|---|---------|

hdz-20800a储能电机 vbi1机构专用

规格型号 额定电压 (v) 额定电流 (a) 额定功率 (w) 额定转速 (r/min) 额定扭矩 (n.m) 工作制 (1min)

hdz-20800a-220 ac/dc 0.70 100 8000 0.12 s2 1min

hdz-10800a110 ac/dc 1.40 100 8000 0.12 s2 1min

hdz-70-30b220 ac/dc 0.70 100 8000 0.12 s2 1min

hdz-20800a-220 ac/dc 0.70 100 8000 0.12 s2 1min

hdz-10800a110-2 ac/dc 1.40 100 8000 0.12 s2 1min

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定扭矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
| hdz-21080c | ac/dc220 | 0.70 | 100 | 8000 | 0.12 | s2 1min |
| hdz-11080c | ac/dc110 | 1.40 | 100 | 8000 | 0.12 | s2 1min |

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定扭矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
| hdz-21001a | ac/dc220 | 1.0 | 100 | 100 | 9.60 | s2 1min |
| | ac/dc110 | 2.0 | 100 | 100 | 9.60 | s2 1min |

hdz-11001a

| | | | | | | |
|------------|--------|------|-----|------|-----|---------|
| hdz-21024t | dc 220 | 0.80 | 100 | 2400 | 0.4 | s2 1min |
|------------|--------|------|-----|------|-----|---------|

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定扭矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
|------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-----|-----|------|---------|
| hdz-21503a | ac/dc220 | 1.2 | 150 | 300 | 4.80 | s2 1min |
|------------|----------|-----|-----|-----|------|---------|

| | | | | | | |
|--|----------|-----|--|--|--|---------|
| | ac/dc110 | 2.4 | | | | s2 1min |
|--|----------|-----|--|--|--|---------|

| | | | | | | |
|------------|--|--|-----|-----|------|--|
| hdz-11503a | | | 150 | 300 | 4.80 | |
|------------|--|--|-----|-----|------|--|

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-----|-----|------|---------|
| hdz-01503a | ac/dc 48 | 5.5 | | | | s2 1min |
| | | | 150 | 300 | 4.80 | |

| | | | | | | |
|------------|----------|----|-----|-----|------|---------|
| hdz-01503a | ac/dc 24 | 11 | | | | s2 1min |
| | | | 150 | 300 | 4.80 | |

hdz-21703c储能电机 配vd4 真空断路器专用储能电动机

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定扭矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
|------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|
| hdz-21703c | ac/dc220 | 1.50 | 170 | 300 | 5.40 | s2 1min |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|
| hdz-11703c | ac/dc110 | 3.00 | 170 | 300 | 5.40 | s2 1min |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----|-----|---|---------|
| hdz-22503c | ac/dc220 | 2.20 | 250 | 300 | 8 | s2 1min |
|------------|----------|------|-----|-----|---|---------|

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----|-----|---|---------|
| hdz-12503c | ac/dc110 | 4.40 | 250 | 300 | 8 | s2 1min |
|------------|----------|------|-----|-----|---|---------|

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定扭矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
|------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|

电压 (v) 电流 (a) 功率 (w) 转速 (r/min) 扭矩 (n.m) 制 (1min)

hdz-22050c ac/dc2 1.66 200 500 3.80 s2
20 1min

ac/dc1 3.18 200 500 3.80 s2
hdz-12050c 10 1min

ac/dc 6.0 200 500 3.80 s2
hdz-02050c 60 1min

hdz-22080b储能电机

配3ah真空断路器专用储能电机

规格型号 额定电压 (v) 额定电流 (a) 额定功率 (w) 额定转速 (r/min) 额定扭矩 (n.m) 工作制 (1min)

hdz-22080b ac/dc220 1.80 200 8000 0.24 s2 1min

ac/dc110 3.60 200 8000 0.24 s2 1min

hdz-12080b

hdz-22403c储能电机 隔离开关专用储能电机

规格型号 额定电压 (v) 额定电流 (a) 额定功率 (w) 额定转速 (r/min) 额定扭矩 (n.m) 工作制 (1min)

hdz-22403c ac/dc2 2.20240 300 7.60 s2 1min

hdz-12403c ac/dc1 4.40240 300 7.60 s2 1min

hdz-23603c ac/dc2 2.80360 300 11.5 s2 1min

hdz-13 5.60360 300 11.5s2 1
603c ac/ 0 min
dc1
10

hdz-22405a储能电机

配ct8、ct10 弹簧操作机构用储能电动机。

| 规格型号 | 额定电 压 (v) | 额定电 流 (a) | 额定 功率 (w) | 额定转 速 (r/ min) | 额定扭 矩 (n. m) | 工作制 (1min) |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| hdz-22405a | ac/dc22 0 | 2.0 | 240 | 530 | 4.30 | s2 1min |
| hdz-12405a | ac/dc11 0 | 4.0 | 240 | 530 | 4.30 | s2 1min |
| hdz-02405a | ac/dc48 | 9.20 | 240 | 530 | 4.30 | s2 1min |
| hdz-02405a | ac/dc24 | 18.40 | 240 | 530 | 4.30 | s2 1min |

hdz-22880b储能电机

此款电机是配套西门子3af真空断路器的专用产品

| 规格型号 | 额定电 压 (v) | 额定电 流 (a) | 额定 功率 (w) | 额定转 速 (r/ min) | 额定扭 矩 (n. m) | 工作制 (1min) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|------|------|------------|
| hdz-22880b | ac/dc2 20 | 2.2 | 275 | 8000 | 0.33 | s2 1min |
| hdz-12880b | ac/dc1 10 | 4.4 | 275 | 8000 | 0.33 | s2 1min |
| hdz-02880b | ac/dc 48 | 10.1 | 275 | 8000 | 0.33 | s2 1min |
| hdz-02880b | ac/dc 24 | 20.2 | 275 | 8000 | 0.33 | s2 1min |

| 规格型号 | 额定电 压 (v) | 额定电 流 (a) | 额定 功率 (w) | 额定转 速 (r/ min) | 额定扭 矩 (n. m) | 工作制 (1min) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|------|------|---------|
| hdz-23580b | ac/dc2 20 | 2.75 | 350 | 8000 | 0.42 | s2 1min |
| | ac/dc1 10 | 5.5 | 350 | 8000 | 0.42 | s2 1min |
| hdz-13580b | | | | | | |

规格型号 额定电 额定电 额定 额定转 额定扭 工作制
压 流 功率 速 (r/ 矩 (n. (1min
(v) (a) (w min) m))
)

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----|-----|------|------|---------|
| hdz-23570b | ac/dc2 20 | 2.7 | 350 | 7000 | 0.48 | s2 1min |
| (cm-22) | | | | | | |

hdz-26005a-1储能电机 ct26操作机构储能电机

规格
型号

h
dz
-2a5651s
60c.0302
05/000.1
a-d 8
1c 0
2
2
0

h a1651s
dzc00302
-1/ 00.1
60d 8
05c 0
a-1
11
0

规格

型号

h
dz
-2a5651s
60c.0302
05/000.1
a d 8
c 0
2
2
0

h a1651s
dzc00302
-1/ 00.1
60d 8
05c 0
a 1
1
0

hdz-29003a储能电机 ct14六氟化硫弹簧储能机构

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定转矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
| hdz-29003a | ac/dc220 | 7.50 | 900 | 280 | 30.70 | s2 1min |
| | ac/dc110 | 15 | 900 | 280 | 30.70 | s2 1min |

hdz-19003a
hdz-215003a储能电机

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定转矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|-------------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
| hdz-215003a | ac/dc220 | 10 | 150 | 300 | 47.8 | s2 1min |

hdz-215003a ac/dc220 10 150 300 47.8 s2 1min

hdz-26001c储能电机

规

规格型号

hdz-26001
 c ac 6 1 5 s2 /d 0 4 0: 1 c 0 0 1 m 2 in 2 0 4
 hdz-26005
 c ac 6 1 s2 /d 0 5: 1 c 0 1 m 2 in 2 0 4
 hdz-16001
 c ac 6 1 s2 /d 0 5: 1 c 0 1 m 1 in 1 0

hdz-17002a储能电机

| 规格型号 | 额定电压 (v) | 额定电流 (a) | 额定功率 (w) | 额定转速 (r/min) | 额定扭矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
| hdz-17002a | ac/dc220 | 5.5 | 700 | 200 | 33.30 | s2 1min |
| hdz-17002a | ac/dc110 | 11 | 700 | 200 | 33.30 | s2 1min |

hdz-22503c储能电机 abb真空断路器弹簧储能电动机

规格型号 额定电 额定电 额定功 额定转 额定扭 工作制
 号 电 电 率 速 矩 制

压 流 率 速 矩 (1
(v (a ((r/ (n.min
)) w minm))
))

hdz-22 ac/d 2.20 250 300 8 s2 1
503c c220 min

ac/d 4.40 s2 1
hdz-12 c110 min
503c 250 300 8

hdz-26006a储能电机

abb高压隔离开关弹簧储能电动机

| 型号 | 额定电 压 (v) | 额定电 流 (a) | 额定功 率 (w) | 额定转 速 (r/m in) | 额定扭 矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|----|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
|----|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----|------|------|---------|
| hdz-26006a | ac/dc220 | 3.40 | 470 | 4000 | 1.15 | s2 1min |
|------------|----------|------|-----|------|------|---------|

| 规格型号 | 额定电 压 (v) | 额定电 流 (a) | 额定功 率 (w) | 额定转 速 (r/m in) | 额定扭 矩 (n.m) | 工作制 (1min) |
|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|
|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|
| hdz-12003a | ac/dc110 | 3.18 | 200 | 300 | 3.80 | s2 1min |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|

| | | | | | | |
|--|----------|------|-----|-----|------|---------|
| | ac/dc220 | 1.59 | 200 | 300 | 3.80 | s2 1min |
|--|----------|------|-----|-----|------|---------|

hdz-22003a

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|
| hdz-32003a | ac/dc380 | 0.90 | 200 | 300 | 3.80 | s2 1min |
|------------|----------|------|-----|-----|------|---------|

hdz-23003c储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

| 型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|
| hdz-23003c | 220 | 300 | 2.5 | 300 | s2 : 1min |

hdz-23610c储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

| 型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|
| hdz-23610c | 220 | 360 | 2.7 | 1000 | s2 : 1min |

hdz-25001a储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

| 型号 | 原型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|------------|----------|-----------|--------|--------|---------------|-----|
| hdz-25001a | 84hl-cjd | 220 | 500 | 5.0 | 100 | |

| |
|-----------|
| s2 : 1min |
|-----------|

hdz-20502储能电机 该电机主要配套于vd4机构

| 型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|-----------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|
| hdz-20502 | 220 | 50 | 0.9 | 200 | s2 : 1min |

hdz-26005a-3储能电机

| 型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|--------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|
| hdz-26005a-3 | 220 | 600 | 5.0 | 450 | s2 : 1min |

hdz-27205bg储能电机

| 型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|-------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|
| hdz-27205bg | 220 | 720 | 5.2 | 530 | s2 : 1min |

hdz-23302c储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

| 型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|
| hdz-23302c | 220 | 330 | 3.7 | 200 | s2 : 1min |

hdz-22080b储能电机 hdz-22480b储能电机 断路器专用交直流两用储能电机

| 型号 | 额定电压 v | 额定功率 w | 额定电流 a | 额定转速 r/min | 工作制 |
|------------|-----------|--------|--------|---------------|-----------|
| hdz-22080b | 220 | 200 | 1.8 | 8000 | s2 : 1min |
| hdz-22480b | 220 | 240 | 2.0 | 8000 | s2 : 1min |

1、断路器专用交直流两用储能电机，

2、电压220v-380v，本产品适用于dw16/dw15/dw17/dw45/系列断路器储能合闸使用，还有用于真空断路器等型号的储能电机。

一、断路器储能电机的作用：断路器储能电机，主要是用于合闸，分闸。

二、断路器储能电机的储能原理：断路器储能的方式有两种：1、手动储能，2、电机储能。两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸，将能量储存在弹簧中。手动储能一般只在检修时采用，或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构，而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量，储能机构在合闸前将弹簧储能（拉伸或压缩）并使机构稳定在一个死点，合闸机构在合闸时，使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量，进而完成合闸。合闸的同时为分闸弹簧储能，当分闸机构脱扣时，完成分闸。因此，要合闸就必须先储能。储能电机经常使用到，有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后（储能弹簧已释放）还可以储能，就可以完成快速的重合闸功能。

三、断路器储能电机产品介绍：储能电机（俗称“马达”），电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种：电动操作机构由电动机驱动，一般适用于400a及以上大容量断路器的操作；电磁操作机构由电磁铁驱动，适用于100a、225a等小容量断路器。

此类产品还有很多型号没发布，价格依照咨询报价为准，欢迎来电咨询。