

# 10mpa不锈钢高压电磁阀

产品名称	10mpa不锈钢高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	560.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

欢迎来到上海欣一阀门有限公司！今天我们要为您介绍的是我们公司推出的全新产品——10mpa不锈钢高压电磁阀。

作为上海欣一阀门有限公司的品牌产品之一，这款电磁阀拥有出色的品质和性能。让我们一起来看看它的详细信息。

品牌：上海欣一

型号：XYGY

材质：不锈钢

价格：560元/件

首先，让我们来看看这款电磁阀的品牌。上海欣一作为阀门行业的zhiming品牌，凭借多年的经验和技術实力，赢得了客户的信赖和口碑。我们始终将品质放在首位，为用户提供可靠耐用的产品。

### 一、简介：

该系列产品是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；jungong、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、给排水、消防、清洗设备、喷泉、管道介质自动化控制等领域。是自动化控制工程、项目改造及设备配套的shouxuan产品。

## 二、主要技术参数：

产品名称：不锈钢高压电磁阀

产品型号：XYGY-P

规格尺寸：DN1-100mm

原理结构：先导活塞式

控制方式：常开、常闭、自保持

阀体材质：不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：10Mpa

温度范围：（--200、-100、-50）~（+120、+200、+250+300）

工作环境温度：-10--+50 -40--+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

接下来，让我们详细了解一下这款电磁阀的型号。XYGY型号是我们公司专门为高压环境设计的，它拥有10mpa的额定工作压力，能够在高压条件下稳定运行。这一特性使其在许多工业领域中发挥着重要作用。

最后，让我们来看看这款电磁阀的材质。它采用不锈钢材质制造，具有优良的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的工作环境中长时间稳定运行，确保产品的可靠性和持久性。

这只是我们对10mpa不锈钢高压电磁阀的介绍，这款产品还有更多值得您挖掘的特点和优点。如果您有任何关于该产品的问题或者想要了解更多信息，请随时联系我们的客服团队，他们将会为您提供详尽的解答。

感谢您选择上海欣一阀门有限公司的产品，我们将一如既往地为您提供优质的产品和满意的服务。