

台湾嵩富铣床PK-B3K

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 台湾嵩富铣床PK-B3K |
| 公司名称 | 上海沛昌机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区宝钱公路5000弄235号 |
| 联系电话 | 86-4006616822 15995464609 |

产品详情

嵩富床式铣床 / pk-b3k

| | |
|---|--------|
| x, y, z 軸採用變頻馬達驅動。主軸錐度 nt# 40。銑頭迴轉角度 90 °。高剛性精密主軸，採手 5 hp 強力馬達驅動。工作台面績 60" x 12"。t 型槽精密研磨。適合大型工件加工。方形滑道經硬化熱處理，精密研磨。滑道面貼附 turcite - b 耐磨片。高級米漢納鑄鐵。 | |
| | |
| | |
| | |
| 規格表 | |
| | |
| 機型 | pk-b3k |

| | | | |
|----------------|-----|---------------|------------------------|
| 工作台面積 | | 1524x 305 mm | |
| 行程 | | | |
| 左右行程 | | 1020 mm | |
| 前後行程 | | 510mm | |
| 上下行程 | | 510mm | |
| 主軸行程 | | 127mm | |
| 主軸 | | | |
| 主軸錐度 | | nt40# | |
| 變頻式轉速 | | 75-4200 rpm | |
| 有段式變速(選配) | 低速檔 | 低速 | 60, 95, 150, 225 |
| | | 高速 | 535, 825, 1320, 1930 |
| | 高速檔 | 低速 | 120, 195, 305, 450 |
| | | 高速 | 1500, 1640, 2620, 3820 |
| 無段式轉速(選配) | | 75 - 3800 rpm | |
| 主軸排齒管進給量(每轉一圈) | | 0.045, 0.086, | |

| | |
|-------------|--------------------------|
| | 0.142 mm |
| 主軸馬達 | 3.7kw, 3ph |
| 左右迴轉 | 90 ° |
| 淨重 | 2350 kgs |
| 佔地面積(長x深x高) | 2400 x 1680 x 2150 mm |

本公司保留機械規格及設計特性變更之權利，恕不另行通知。

標準配備

| | | |
|---------|--------|---------|
| 冷卻系統 | 空壓拉桿 | 石英工作燈 |
| 自動潤滑系統 | 滑 | 電 |
| 道鐵製伸縮護蓋 | 蓄屑盤 | 氣控制箱附操作 |
| | 工具箱及工具 | 面板 |

