

优质CBF-750，防爆轴流风机，1.5KW，10500风量

产品名称	优质CBF-750，防爆轴流风机，1.5KW，10500风量
公司名称	乐清市安宇防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江温州乐清市
联系电话	0577-61728798 18005878510

产品详情

优质cbf-750，防爆轴流风机，1.5kw，10500风量参数及报价

一、cbf-750风机概述

cbf(baf)系列厂用隔爆型防爆轴流风机系列产品由防爆电机、风叶、风筒等部分组成，叶片由铝板制成，风筒用钢板与型材加工焊接而成，电源引线用钢管布线和电缆布线均可，壳外设有接地螺钉。

(注：cbf为baf改进型，其安装尺寸等同于baf)。

二、cbf-750型号含义

三、cbf-750产品特点

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。

2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。

3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。

4、电缆布线。

四、cbf-750主要技术参数

产品型号	直径 (mm)	功率 (kw)	主轴转速rpm	风量m3/h	电缆外
cbf-300	300	0.18	1450	2280	
cbf-400	400	0.37	1450	2880	
cbf-500	500	0.55	1450	5700	
cbf-600	600	0.75	1450	8700	
cbf-700	700	1.1	1450	10200	

cbf-750

五、外形及安装尺寸

cbf-750	型号尺寸	b	1	2	3	4
	cbf-300	315	310	330	350	380
cbf-400	315	410	400	450	485	
cbf-500	315	510	530	550	585	
cbf-600	315	610	630	650	695	
cbf-700	350	710	735	765	790	

cbf-750

注意事项

- 1, 定货时须按照型号含义定货
- 2, 产品实行一年保修, 一年内产品在正常使用情况下出现任何故障由本公司免费维修

cbf-750