## UGF电缆, UGF电缆价格

产品名称	UGF电缆,UGF电缆价格
公司名称	天津市电缆厂
价格	8.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马
联系电话	0316-5962509 13785690344

## 产品详情

µgf盾构机高压电缆,ug电缆,ugf电缆,ugefp电缆,ugfp电缆,盾构机电缆,高压橡套电缆,高压屏蔽电缆 我厂专业生产小猫牌矿用橡套电缆,高压橡套电缆,盾构机电缆,高压橡套电缆,高压屏蔽电缆 1、 型号及名称: ugf-6000v矿用橡套软电缆 ug-6000v矿用橡套软电缆 2、执行标准:tl/j30-94 3、ugf电缆用途:交流 额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。 4、使用特性: 电缆的额定电压为6kv; 电缆的长期工作温度为+65 。 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。 5、电缆的规格应符合下表规定 导体结构 主芯厚 地芯厚 护套厚 标称外径 主芯电阻 ugf 3\*6+1\*6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30 ugf 3\*10+1\*10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91 ugf 3\*16+1\*16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21 ugf 3\*25+1\*16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78 ugf 3\*25+1\*16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.5546、技术性能:20 时导体直流电阻见上表。 成品电缆线芯间的绝缘电阻,换算到长度1km,温度为20 ,应不小于100兆欧。 成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间,应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。 '、交货要求: 电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m 短段电缆交货,其交货数量应不超过交货总长度的10% 长度计量误差应不超过±0.5%。