

节能式快速升温电炉--KSX2系列

产品名称	节能式快速升温电炉--KSX2系列
公司名称	湘潭湘仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市国家高新区德国工业园晓塘路168号
联系电话	0731-58534888

产品详情

节能式快速升温电炉--ksx2系列

(该产品获湖南省优秀新产品奖)

该产品采用国际先进的新型材料、具有节电、节时、热效率高、性能可靠、重量轻等特点，荣获“湖南省优秀新产品奖”。

主要技术参数

1、升温速度：0~100 /分钟可调（1650 20分钟）

2、新型材料显著特点是热导系数小,耗能为普通电炉的20%，重量为普通电炉30%

3.全纤维与高铝砖相比较,热容较小，由于纤维的热稳好，在工艺允许的情况下,可在高温情况下打开炉门,加速冷却,而不至于损坏炉体。

4.均温性能好:由于纤维的热容和热导系数均小,故炉内的温区均问性能能远远优于传统电炉。

5.型号规格

型号规格	额定功率 kw	额定电压 v	额定温度	炉膛尺寸 深/长/高 (mm)	升温速度 /分	控制方式
ksx2-4-13	4	220	1350	300/200/120	0-100	电脑程控

ksx2-8-13	8	380	1350	400/200/160	0-100	电脑程控
ksx2-10-13	10	380	1350	400/200/200	0-100	电脑程控
ksx2-12-13	12	380	1350	500/300/300	0-100	电脑程控
ksx2-6-16	6	380	1650	300/200/120	0-100	电脑程控
ksx2-10-16	10	380	1650	400/200/160	0-100	电脑程控
ksx2-11-16	11	380	1650	400/200/200	0-100	电脑程控
ksx2-15-16	15	380	1650	500/300/300	0-100	电脑程控

可定制各类尺寸、温度的非标电炉

6、采用新工艺，外观设计制造美观。