广西蒸煮漂烫机 诸城源晟机械 蒸煮漂烫机厂家

产品名称	广西蒸煮漂烫机 诸城源晟机械 蒸煮漂烫机厂家
公司名称	诸城市源晟机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道站前街101号
联系电话	15706460646

产品详情

?蒸煮预煮机的优势

蒸煮预煮机的优势:1、整机采用不锈钢。2、循环水过滤水箱。设备使用过程中的脏水经由循环水箱过滤后,重新注入清洗槽,实现水循环过滤,节约能源。3、整机保温系统(设备整机采用双层不锈钢岩棉保温,防止温度散发,节约能源)。4、全程网带输送(全程不锈钢网带输送,广西蒸煮漂烫机,入料口处由过滤的水将物料推送至出料口,实现水温统一)蒸煮漂烫机

企业视频展播,请点击播放

视频作者:诸城市源晟机械科技有限公司

诸城源晟机械蒸煮漂烫机设备特点:

- 1、设备除电机、轴承等标准件外均采用不锈钢SUS304/2B材料制作,完全符合出口食品卫生要求。
- 2、设备设有上下两层网带保证物料全部浸煮在漂烫池内,设备配有循环泵让预煮池内的水流动起来保证 池内用水温度的均匀。
- 3、设备带有自动恒温装置,双层保温材质,漂烫的温度在常温-100之间可调,加热可以采用电加热和蒸汽加热两种方式。
- 4、当漂烫机工作时,漂烫机内的漂烫水能循环往复有序流动及充分混合,趋使漂烫机内水温均衡一致。 既达到提高物料漂烫、预煮质量的均匀性和稳定性的目的,又可避免因漂烫机内局部温度过高而烫shang

物料。漂烫水循环装置结构简单,运行可靠。

- 5、物料经前段传送带输送至预煮区域,预煮槽底部设有蒸汽管道,管道上设有蒸汽出口,蒸煮漂烫机厂家,通入蒸汽后蒸汽能够均匀分散在蒸汽槽内,使槽内温度均匀无死角。
- 6、设备前后段均设有温控仪以确保设备前后两段温度一致。
- 7、设备上盖有废气出口,多余废气由此排出进行收集后再利用。
- 8、物料经传送带在蒸煮槽内匀速前进,传送带运行速度根据蒸煮时间可调。
- 9、设备下端设有冷凝水出口方便冷凝水的集中处理,以防冷凝水从设备的周边流出造成环境的不便。蒸煮漂烫机

漂烫机包括工作箱、底座和四组支腿,四组支腿分别设置在底座端左前区域、左后区域、右前区域和右后区域上,四组支腿分别与工作箱底端左前侧、左后侧、右前侧和右后侧连接,工作箱内设置工作腔,工作箱设置有取放口,取放口与工作腔相通,并在取放口上设置有挡盖,工作箱内底壁上设置有加热板;漂烫机使用时只需打开挡盖,将水通过取放口注入工作腔内,并通过加热板对其进行加热,加热完成后将需要漂烫杀青的产品放入工作腔内进行漂烫,漂烫完成后打开控制阀,将热水排出,蒸煮漂烫机生产厂家,然后将漂烫好的产品取出即可;漂烫杀青的效果好,延长食品保质期,提亮产品色泽。蒸煮漂烫机

广西蒸煮漂烫机-诸城源晟机械-蒸煮漂烫机厂家由诸城市源晟机械科技有限公司提供。"油炸机,清洗机,速冻机,巴士杀菌机,烘干机,风干机,"选择诸城市源晟机械科技有限公司,公司位于:山东省潍坊市诸城市舜王街道站前街101号,多年来,诸城源晟机械坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。诸城源晟机械期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事蔬菜清洗风干设备,净菜加工流水线,大型气泡翻浪式清洗机的厂家,欢迎来电咨询。