

抗弯性能好 英标H型钢 UC356*406*677 拉伸强度 石化工业钢构

产品名称	抗弯性能好 英标H型钢 UC356*406*677 拉伸强度 石化工业钢构
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	材质:S355JR/355J0 型号:UC356*406*677 产地:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

抗弯性能好 英标H型钢 UC356*406*677 拉伸强度 石化工业钢构

上海铸然供应链（集团）有限公司

钢构件在石化工业中扮演着至关重要的角色。选择一款拥有出色抗弯性能和高拉伸强度的H型钢，能够有效增强构件的稳定性和安全性。今天，我们向您推荐英标H型钢 UC356*406*677。

材质：S355JR/355J0

首先，让我们来看看这款H型钢的材质——S355JR/355J0。这种材质是一种低碳钢材，含有多种合金元素，例如锰、硅和铬。通过合适的控制和调节，这款钢材具有优异的机械性能和耐腐蚀性，特别适用于在恶劣环境下使用。它的低碳含量还使其具有良好的焊接性能，可以确保建筑项目的牢固性。

型号：UC356*406*677

UC356*406*677是英制H型钢的一种规格，通过其具体尺寸参数可以了解其形状和大小。UC代表了H型钢的设计类型，356和406表示腿长的尺寸，677表示腰板厚度的尺寸。这种尺寸的H型钢在石化工业中广泛应用，其构造坚固，能够承受较大的荷载和压力。

产地：莱钢/马钢/日照

UC356*406*677的产地有三个选择：莱钢、马钢和日照。莱钢和马钢是中国zhiming的钢铁企业，以其高质量的产品在国内外市场享有盛誉。日照作为中国沿海城市，也拥有先进的钢铁生产工艺和设备。无论您选择哪个产地，我们都可以保证钢材的质量和可靠性。

价值：4600元/吨

UC356*406*677的价格为4600元/吨。这个价格是根据当前市场行情和供应链优势进行了合理定价。作为上海铸然供应链（集团）有限公司，我们通过与供应商的密切合作和规模经济效益，能够为客户提供优质的产品和具有竞争力的价格。

总结

选择抗弯性能好、拉伸强度高的H型钢对于石化工业钢构来说至关重要。英标H型钢 UC356*406*677具备优异的抗弯性能和高拉伸强度，可为您的项目提供稳定、安全的支撑。材质S355JR/355J0、型号UC356*406*677和产地莱钢/马钢/日照的结合，将为您带来可靠性和质量保证。以4600元/吨的合理价格，上海铸然供应链（集团）有限公司将为您提供全方位的服务和支持。

英标H型钢	UC152x152x23	152.4x152.2x5.8x6.8	23
英标H型钢	UC152x152x30	157.6x152.9x6.5x9.4	30
英标H型钢	UC152x152x37	161.8x154.4x8x11.5	37
英标H型钢	UC203x203x46	203.2x203.6x7.2x11	46.1
英标H型钢	UC203x203x52	206.2x204.3x7.9x12.5	52
英标H型钢	UC203x203x60	209.6x205.8x9.4x14.2	60
英标H型钢	UC203x203x71	215.8x206.4x10x17.3	71
英标H型钢	UC203x203x86	222.2x209.4x12.7x20.5	86.1
英标H型钢	UC254x254x73	254.1x254.6x8.6x14.2	73.1
英标H型钢	UC254x254x89	260.3x256.3x10.3x17.3	88.9
英标H型钢	UC254x254x107	266.7x258.8x12.8x20.5	107.1
英标H型钢	UC254x254x132	276.3x261.3x15.3x25.3	132
英标H型钢	UC254x254x167	289.1x265.2x19.2x31.7	167.1
英标H型钢	UC305x305x97	307.9x305.3x9.9x15.4	96.9
英标H型钢	UC305x305x118	314.5x307.4x12x18.7	117.9
英标H型钢	UC305x305x137	320.5x309.2x13.8x21.7	136.9
英标H型钢	UC305x305x158	327.1x311.2x15.8x25	158.1
英标H型钢	UC305x305x198	339.9x314.5x19.1x31.4	198.1
英标H型钢	UC305x305x240	352.5x318.4x23x37.7	240
英标H型钢	UC305x305x283	365.3x322.2x26.8x44.1	282.9

英标H型钢	UC356x368x129	355.6x368.6x10.4x17.5	129
英标H型钢	UC356x368x153	362x370.5x12.3x20.7	152.9
英标H型钢	UC356x368x177	368.2x372.6x14.4x23.8	177
英标H型钢	UC356x368x202	374.6x374.7x16.5x27	201.9
英标H型钢	UC356x406x235	381x394.8x18.4x30.2	235.1
英标H型钢	UC356x406x287	393.6x399x22.6x36.5	287.1
英标H型钢	UC356x406x340	406.4x403x26.6x42.9	339.9
英标H型钢	UC356x406x393	419x407x30.6x49.2	393
英标H型钢	UC356x406x467	436.6x412.2x35.8x58	467
英标H型钢	UC356x406x509	446x416x39.1x62.7	509
英标H型钢	UC356x406x551	455.6x418.5x42.1x67.5	551
英标H型钢	UC356x406x592	465x421x45x72.3	592
英标H型钢	UC356x406x634	474.6x424x47.6x77	633.9
英标H型钢	UC356x406x677	483x428x51.2x81.5	677
英标H型钢	UC356x406x744	498x432x55.6x88.9	744
英标H型钢	UC356x406x818	514x437x60.5x97	818
英标H型钢	UC356x406x900	531x442x65.9x106	900
英标H型钢	UC356x406x990	550x448x71.9x115	990
英标H型钢	UC356x406x1086	569x454x78x125	1086
英标H型钢	UC356x406x1202	580x471x95x130	1202
英标H型钢	UC356x406x1299	600x476x100x140	1299