

# 林州科士达UPS电源M30K三进单出工频机

## 30KVA负载24KW外蓄接电池240V

产品名称	林州科士达UPS电源M30K三进单出工频机 30KVA负载24KW外蓄接电池240V
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:M30K 产地:林州
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

品牌

科士达

产品特性

稳压电源

设备类型

在线式UPS

上市时间

2010

额定容量

30KVA

输出电压范围

220V

输入电压范围

380V

备用时间

可调

转换时间

0ms

OEM

不可OEM

最快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

不支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

标配

成色

全新

可售卖地

全国

型号

M30K

科士达ups电源M30K在线式30KVA工频机24KW三进单出旭祥瑞特

技术性能特点

设计理念可靠性高

1) UPS配电系统：三相输入(三相+N+GND)单相输出。

2) 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，使UPS对用户设备提供更为和的保护。

3) 输出零转换时间，满足设备对电源的高标准要求。

#### 对负载保护能力强

1) 机内标配输出隔离变压器，抗干扰能力强，为用户设备提供更为和的保护。

2) 极小的零地电压差，满足仪器设备的供电需求，保护设备安全运行。

3) 负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。

#### 环境适应性强

1) 宽广的电压输入范围达304V ~ 456V，避免频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。

2) UPS的输入频率范围宽，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。

3) UPS可以缺相运行。

#### 电池优化性能高

1) 采用智能电池管理功能(ABM)技术，从而延长电池的使用寿命，减少电池维护次数。

2) 的恒流恒压自动充电技术，限度活化电池，节省充电时间，延长电池的使用寿命。

#### 保护周全可靠

1) 具有开机自诊断功能，避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。

2) 具有交流输入过/欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等保护功能，保证了系统运行的稳定性和可靠性。

3) 的锁相同步技术和双路电子静态输出开关，保证UPS在进行旁路供电和逆变器供电的双向切换操作时对负载均无任何扰动，并且当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。

4) 直流启动功能可以无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。

#### 网络管理人性化

1) LCD显示面板，向用户准确地显示UPS工作环境和个工作状况信息，方便用户对UPS的操作。

2) 通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。

3) 通过SNMP适配器（可选配件），可以实现对UPS的远程网络管理功能，提供即时的UPS运行状态信息、参数和电源资料，并通过网络对UPS进行通讯和操作管理。

## 价格说明

价格：商品在爱采购的展示标价，具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化，也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化，如用户与商家线达成协议，以线下协议的结算价格为准，如用户在爱采购上完成线上购买，则最终以订单结算页价格为准。

抢购价：商品参与营销活动的活动价格，也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化，最终以订单结算页价格为准。

特别提示：商品详情页中（含主图）以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格，商品的具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准；如您发现活动商品价格或活动信息有异常，建议购买前先咨询商家。

## 问商家