PETG PN300 韩国SK 高流动

产品名称	PETG PN300 韩国SK 高流动
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	韩国SK:PETG PN300:高流动 韩国:SK
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

PETG PN300 韩国SK

体描述 材料状态	流通,正常
特性	高流动
用途	大型家用电器和小型家用电器;食品服务领域
加工方法	注塑;挤出
物性数据来源	暂无来源 ************************************
形态	粒子
物理性能测试条件属性值单位测试方法 密度	

收缩率	
吸水率	
机械性能测试条件属性值单位测试方法 拉伸屈服强度	
tà.休吹列记 安	
拉伸断裂强度	
屈服伸长率	

	I I	
新觀強度 率		
弯曲模量		
热性能测试条件属性值单位测试方法 热变形温度	@0.45MPa	
热变形温度	@1.82MPa	
光学性能测试条件属性值单位测试方法 雾度		

透明 - 透光率		
冲击性能测试条件属性值单位测试方法 悬壁梁缺口冲击强度	23	
硬度测试条件属性值单位测试方法 洛氏硬度		