

楼顶空调外机噪声治理厂家空调压缩机降噪隔音板隔声屏障安装

产品名称	楼顶空调外机噪声治理厂家空调压缩机降噪隔音板隔声屏障安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	产品名称:空调外机隔音板 适用场所:冷却塔, 空调外机 作用:隔声降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

楼顶空调外机噪声治理是现代城市建设中一个重要的问题。为了解决这一问题，钿汇鑫金属制品有限公司推出了一款名为“空调外机隔音板”的产品，该产品是一种专门用于降低空调外机噪声的隔音材料。

空调外机隔音板适用于冷却塔和空调外机等场所。它可以有效地降低噪声传播，提供一个安静舒适的环境。无论是在居民小区、商业楼宇还是工业厂区，都可以安装这款隔音板来降低噪声污染。

该产品的主要作用是隔声降噪。通过采用高效隔音材料和科学设计，空调外机隔音板可以将空调外机产生的噪声大程度地吸收和减少，使噪声传播到周围环境的程度大幅降低，保证了室内外的安静与舒适。

空调外机隔音板采用了优质材料制作而成，具有良好的耐候性和耐久性。它能够抵御阳光、雨水和风吹等外界因素的侵蚀，保证长期使用的稳定性和可靠性。

钿汇鑫金属制品有限公司为了满足不同客户的需求，提供了多种规格和尺寸的空调外机隔音板。客户可以根据实际需求选择合适的尺寸进行安装，并可以根据需要定制特殊尺寸。产品的价格为160元/平方米，具有较高的性价比。

除了产品本身的优势之外，钿汇鑫金属制品有限公司还提供了安装服务。为了确保安装的准确性和效果，公司派遣经验丰富的工程师团队上门安装，并且配备了先进的安装设备和工具。客户只需提供安装地点和相关信息，其他事务都由公司负责。

为了让客户更好地了解和和使用空调外机隔音板，钿汇鑫金属制品有限公司提供了详细的产品使用说明和安装指南。客户可以通过公司或咨询电话获取这些信息。此外，公司还提供售后服务，对产品使用过程

中遇到的问题和疑虑，给予及时解答和支持。

总而言之，空调外机隔音板是解决楼顶空调外机噪声问题的有效解决方案。钿汇鑫金属制品有限公司凭借多年的行业经验和专业技术，为客户提供高质量的产品和周到的服务。如果您想要改善室外噪声环境，快来选择我们的空调外机隔音板吧！

空调外机噪声治理声屏障隔音板安装

声屏障的常用规格：

屏体尺寸:500mm*2000mm,500mm*3000mm

屏体单板镀锌板厚度：0.6mm,0.7mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm

屏体总厚度:80mm,100mm，

立柱:H型钢100mm*100mm*6*8mm,125mm*125mm*7*10mm

高度：3m,3.5m,4m,4.5m,5m,5.5m,6m

样式：直立，上部带折角

【声屏障的应用】

高速公路声屏障、铁路声屏障、高架桥声屏障、小区声屏障、厂区声屏障、冷却塔声屏障、空调机组声屏障等。

【声屏障的主要构成部件】

声屏障主要产品组件，包括吸声板、隔声板、透明隔声板、钢立柱、法兰盘、预埋螺栓、上下罩及相关配件。

【声屏障的常用尺寸】

声屏障常规尺寸有500*2000mm，500*2500mm，1000*2000mm，500*4000mm

具体尺寸，可依据声屏障图纸及客户要求定做。

【声屏障的喷涂颜色】

绿色、蓝色、灰色等，可根据色卡选色。

【声屏障的可选材质】

镀锌钢板、铝合金板、彩钢板、夹胶玻璃、PC耐力板、亚克力板、轻质水泥板、玻璃钢等。