

五十铃多功能除雪扫路车 五十铃清扫车带推雪铲

产品名称	五十铃多功能除雪扫路车 五十铃清扫车带推雪铲
公司名称	湖北奥力专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北随州市奥力专用汽车有限公司
联系电话	86-07223803333 13872866110

产品详情

产品概述：感谢您百忙之中来查看湖北奥力公司五十铃多功能除雪扫路车 五十铃清扫车带推雪铲产品，我公司可按用户的特殊需求配置定制五十铃多功能除雪扫路车，因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得五十铃多功能除雪扫路车

五十铃清扫车带推雪铲价格

会有所差距，需要详细的五十铃多功能除雪扫路车图片配置报价请联系我公司销售经理，我们将提供给你最专业的产品和服务，我公司在此承诺：凡是购买我湖北奥力汽车公司专用汽车产品，我公司均实行一年免费质保、终身维修和技术跟踪服务。

当前产品网址：多功能除雪车<http://www.hbalqc.com/product/462.html>

五十铃多功能除雪扫路车是由五十铃道路清扫车加2.5米宽的推雪铲装置组成，推雪铲具有左右摆动功能，除雪铲在不使用时可快速完成拆卸。五十铃道路清扫车具有两个发动机，清扫功能使用的发动机采用江铃公司77.5马力柴油发动机，且1立方水箱加3.5立方垃圾箱均采用不锈钢板制作。

用户如果已经购买车辆想加装推雪铲装置可联系奥力公司销售经理，我们将根据你的车型大小为你匹配最合适的除雪铲装置，详情请电话联系！

该车型是推雪车、扫路车、洒水车三种功能集合一体的车型

【主要技术参数】			
产品名称	庆铃五十铃扫路车	企业名称	湖北奥力专用汽车有限

总质量 kg	6130	整备质量 kg	5260
额定载质量 kg	740	外形尺寸 mm	5700 × 1990 × 2450
驾驶室准乘人数	2	载质量利用系数	
接近角/离去角 °	24/13	前悬/后悬 mm	1015/1325
轴数	2	轴距 mm	3360
轴荷kg	2450/3680	最高车速 km/h	95
【底盘技术参数】			
底盘型号	nkr77llacjay	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
外形尺寸	5900 × 1880 × 2160	轮胎数	6
接近角/离去角	24/16	轮胎规格	7.50-15,7.50r15,7.00-16,7.
钢板弹簧片数	8/6+5	前轮距	1504
燃料种类	柴油	后轮距	1425
排放标准	gb17691-2005(国)		
发动机型号	发动机生产企业	排量 ml	功率 kw
4kh1-tc	庆铃汽车股份有限公司	2999	96kw /130马力
配置	副发动机型号	江铃 493	

副发动机功率	57 kw 77.5马
清扫宽度	2.8-3 m
清水箱容积(不锈钢内胆)	± 1.2 m ³
垃圾箱容积(不锈钢内胆)	± 3.8 m ³
作业速度	3 ~ 15 km/h
最大作业能力	45000 m ² /h
最大吸入粒度 /质量	100 mm / ± 1.
清扫效率	96%

奥力推雪铲的主要结构：

该推雪铲主要由推雪板、水平回转机构、摆动机构、弹簧机构、翻转机构等组成，回转机构通过油缸、铰接架、动力单元等来实现液压控制。推雪板采用厚度为3mm的钢板，铲板采用65锰弹簧钢板，具有避障功能。

一、主要性能与参数：

- 1) 推雪板总宽度为2500mm
- 2) 推雪速度为3 ~ 80km/h
- 3) 推雪铲左右摆动角度各为30°
- 4) 若遇到障碍，阻力增大到足以克服弹簧的预紧力时，推雪板便自动向上越起，当越过障碍物后，推雪板靠自重和弹簧的拉力回位。
- 5) 各机构在运动过程中，均由可靠的限位功能。
- 6) 推雪铲采用重力加载功能，具有路面仿形功能。
- 7) 两侧具有警示标志杆，便于作业人员安全作业。
- 8) 推雪铲的连接方式，为快速联接，可在五分钟内完成安装或拆卸。

