

T12皮带扣T12-24#皮带扣T10H皮带扣8-12矿用皮带扣

产品名称	T12皮带扣T12-24#皮带扣T10H皮带扣8-12矿用皮带扣
公司名称	山东忻达矿山机械设备有限公司
价格	40.00/盒
规格参数	适用皮带强度:1250KN/m 配用软轴型号:7mm 适用皮带厚度:13-18mm
公司地址	山东省济宁市高新区接庄街道西贯村村西路06号
联系电话	13365375310

产品详情

山东忻达矿山机械设备有限公司是一家专业从事矿用皮带扣生产的厂家。我们的产品包括T12皮带扣、T12-24#皮带扣、T10H皮带扣和8-12矿用皮带扣。本文将从产品性能、优势、适用范围行业以及售后服务等多个方面来为您介绍这些产品。

T12皮带扣

品牌：高罗

包装：10盒/箱

起订量：1箱

适用皮带厚度：13-18mm

适用皮带强度：1250KN/m

配用软轴型号：7mm

价格：40.00元/盒

描述：T12皮带扣采用高罗品牌，具有高接头强度，可适用于厚度为13-18mm的矿用皮带，强度为1250KN/m。配用的软轴型号为7mm。T12皮带扣的优势在于接头强度高，能够有效保证皮带的安全运输。适用范围包括矿山、煤矿、港口等行业。我们提供优质的售后服务，确保客户的购买和使用体验。

T12-24#皮带扣

品牌：高罗

包装：10盒/箱

起订量：1箱

适用皮带厚度：13-18mm

适用皮带强度：1250KN/m

配用软轴型号：7mm

价格：40.00元/盒

描述：T12-24#皮带扣同样采用高罗品牌，具有高接头强度，适用于厚度为13-18mm的矿用皮带，强度为1250KN/m。配用的软轴型号为7mm。T12-24#皮带扣的优势在于接头强度高，能够确保皮带的安全运输。适用范围涵盖煤矿、港口、建材等行业。我们提供完善的售后服务，为客户提供全方位的支持。

T10H皮带扣

品牌：高罗

包装：10盒/箱

起订量：1箱

适用皮带厚度：13-18mm

适用皮带强度：1250KN/m

配用软轴型号：7mm

价格：40.00元/盒

描述：T10H皮带扣采用高罗品牌，具有高接头强度，适用于厚度为13-18mm的矿用皮带，强度为1250KN/m。配用的软轴型号为7mm。T10H皮带扣的优势在于接头强度高，能够保证皮带的稳定传输。适用范围包括矿山、港口等行业。我们提供专业的售后服务，确保客户的满意度。

8-12矿用皮带扣

品牌：高罗

包装：10盒/箱

起订量：1箱

适用皮带厚度：13-18mm

适用皮带强度：1250KN/m

配用软轴型号：7mm

价格：40.00元/盒

描述：8-12矿用皮带扣采用高罗品牌，具有高接头强度，适用于厚度为13-18mm的矿用皮带，强度为1250 KN/m。配用的软轴型号为7mm。8-12矿用皮带扣的优势在于接头强度高，能够确保皮带的顺畅传输。适用范围包括矿山、建材等行业。我们提供高效的售后服务，为客户解决问题。

通过以上介绍，相信您对我们的T12皮带扣、T12-24#皮带扣、T10H皮带扣和8-12矿用皮带扣有了更全面的了解。我们的产品具有高接头强度，适用于多种厚度和强度的矿用皮带。产品广泛应用于矿山、煤矿、港口、建材等行业。我们提供优质的售后服务，确保客户的购买和使用体验。如果您对我们的产品感兴趣或有任何问题，请随时与我们联系。